



DEUTSCHE

PRODUKTE

STRAßENMARKIERUNG

PROFESSIONNELLE PREISLISTE 2016



STRAßE

STADTDESIGN

ASPHALTREPARATUR

ZUGÄNGLICHKEIT  
UND SICHERHEIT



HERSTELLER

ORÉ

Farben



[www.ore-peinture.de](http://www.ore-peinture.de)

HERSTELLER

ORÉ

Farben

## INHALTSVERZEICHNIS

- Dekoration
- Schutz
- Stadtdesign
- Markierung
- Zugänglichkeit

## STRABENMARKIERUNG

### STRABE



- ▶ STRABENMARKIERUNG

### VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK



- ▶ LINIEN, ROLLEN  
UND ALLE  
SYMBOLE

### STADTDESIGN



- ▶ FARBEN, REIBEPLASTIK,  
SYNTHETISCHE  
PRODUKTE

### MASCHINEN



- ▶ MASCHINEN  
UND  
ZUBEHÖRTEILE

### ANDERE PRODUKTE



- ▶ NACHSTREUMITTEL,  
LACKE UND PRIMER



ASPHALTREPARATUR

## BODENBESCHICHTUNGEN



▶ FARBEN  
DICKSCHICHTPRODUKTE

## ZUGÄNGLICHKEIT



BLINDENLEITSYSTEME MIT  
NOPPEN **LABRADOR**

▶ AUßENRÄUME ▶ INNENRÄUME



ANTIRUTSCHPRODUKTE  
**GECKO**

▶ AUßENRÄUME ▶ INNENRÄUME



BLINDENLEITLINIEN MIT  
**RILLEN**

▶ AUßENRÄUME ▶ INNENRÄUME

# UNSER Unternehmen

10 Abteilungen

70 Mitarbeiter

22 Millionen  
Euros Umsatz



ORE FARBEN  
St Sylvain d'Anjou 49

Hersteller seit 1992  
Wir bieten Lösungen an, die nach Ihren  
Anforderungen und Bedürfnisse richten

Mit 70 Mitarbeiter, entwickeln wir jeden Tag  
Know-how um Sie Sicherheit, Qualität und  
Bedienkomfort zu versichern

## Unsere Leistungen



Straßenmarkierung



Gebäude



Industriebodenmarkierung



Stadtdesign



Zugänglichkeit



Vorgefertigte Markierung

[www.ore-peinture.de](http://www.ore-peinture.de)

Unser Handel Team ist gerne  
für Sie da

& UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG

begleiten Sie in jeder Phase ihres Projekts



Beratungen vor Ort, Produkttraining,  
Sicherheit, Hilfe für Zertifizierungen

## UNSERE VERPFLICHTUNGEN

Einige 3S Produkte entsprechen die NF Umwelt  
Kriterienenvironment



Ohne Lösungsmittel  
Umweltfreundlich



Zum Beispiel, mit der ECOPACK Packung  
können Sie:

- Ihre Abfälle verringern
- Die Packung Aufwerten

ORÉ

Farben

HAUPTSITZ - LABOR - TECHNISCHE ABTEILUNG

ZA du bon puits - 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU - Tél. : 00.33.2.41.21.14.10 - Fax : 00.33. 2.41.21.14.18

PRODUITS DE  
MARQUAGE

CERTIFIÉS

1 K FARBEN  
2K KALTPLASTIK  
THERMOPLASTIK

STRABENMARKIERUNG  
T SIGN

VORGEFERTIGTE  
THERMOPLASTIK

STRABENMARKIERUNG

# STRABENMARKIERUNG





3S Produkte mit NF und BAST Standard

**bast**

## MARKIEREN, SICHERN



WIR HABEN  
DIE TECHNISCHE  
BEHERRSCHUNG

Unsere Produkte ermöglichen viele verschiedene Leistungen, die Ihre Bedürfnisse entsprechen  
Stadtgebiet, Straßen oder Autobahnmarkierungen  
Linien, Richtungspfeile, Zebrastreifen, Fußgängerstreifen, Dreiecke...

FARBEN : ■ mit Lösungsmittel ■ ohne schädliche Lösungsmittel ■ mit Wasserbasis  
THERMOPLASTIK : ■ Ziehschuh ■ Spray  
KALTPLASTIK : ■ Spachtel ■ Spritzplastik ■ Profilierte ■ Agglomerat



Die Qualität der Markierungen hängt von einer guten Auftragsabwicklung ab.

### UNSERE TECHNISCHE

Abteilung begleiten Sie in jeder Phase ihres Projekts

+ **3S**

Wir entwickeln und stellen Produkte mit anderen Zertifizierungen :  
BAST (Deutschland)  
ATG (Belgien)  
AENORC (Spanien)



# 1K FARBEN

TECHNISCHE DATEN

GEBINDE

PREIS  
EINHEIT

GESAMT-  
PREIS



F.T. N°3S-1750

## ÉCOROUTE D

EXT

P5 - Q5 - R4 - S3

**bast**

1K FARBE MIT LÖSUNGSMITTEL, ABER OHNE TOLUOL

- Trocknet schnell

P5 : 1 000 000 Räder für die Haltbarkeit  
Q5 für die Weiße  
R4 für Retroreflektion  
S3 für Griffigkeit

Mit 2 Aufstreuen : Injektion und Nachgestreut


- Dosierung nach **BAST** Standard :  
300µm oder 400µm (Farbe)  
300g/m<sup>2</sup> für **Glasperlen**  
(Sovitec Echostar 10 SBP ECO SRT)
- Trockenzeit : **6 Minuten**
- Dichte : **1.68**
- Farbtöne : Weiß und Gelb (RAL 1023)



- **Ausrüstung** : Airless

Weiß und gelb

<b>25kg</b>	<b>4.89</b>	<b>122.31</b>
-------------	-------------	---------------



F.T. N°3S-1160

## TETRA

EXT

P5 - Q5 - R3 - S2

**bast**

1K FARBE MIT LÖSUNGSMITTEL, ABER OHNE TOLUOL

- Trocknet schnell

P5 : 1 000 000 Räder für die Haltbarkeit  
Q5 für die Weiße  
R3 für Retroreflektion  
S2 für Griffigkeit

Mit nur 1 Aufstreuen (nachgestreut)

- Dosierung nach **BAST** Standard :  
300µm (Farbe)  
250g/m<sup>2</sup> für **Glasperlen**  
(Sovitec Echostar 5 SBP ECO SRT)
- Trockenzeit : **6 Minuten**
- Dichte : **1.68**
- Farbtöne : Weiß und Gelb (RAL 1023)



- **Ausrüstung** : Airless

Weiß und gelb

<b>25kg</b>	<b>6.32</b>	<b>157.95</b>
-------------	-------------	---------------

# 2K KALTPLASTIK

TECHNISCHE DATEN

GEBINDE

PREIS  
EINHEIT

GESAMT-  
PREIS

F.T. N° **3S-2100**

## 3S-ROUTE ENDUIT URBAIN

EXT

P5 - Q3 - S2

- Gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge
- Einfache Verwendung und Komfort
- Sehr weiß

Sehr gute Haltbarkeit : 1 000 000 Räder : Klasse P5  
Weiße : Klasse Q3  
Griffigkeit : Klasse S2

► Prüfung N° : **2H295S2**

- Dosierung **2965g/m<sup>2</sup>**
- Trockenzeit : **8 minuten**
- Dichte : **2.15**
- Farbton : Weiß



- **Ausrüstung** : Glatt oder Zahnpachtel

Weiß

**8kg**      7.41      **59.27**

F.T. N° **3S-7950**

## HORUS

EXT

P5 - R4 - Q2 - S1

**3K KALSPRITZPLASTIK (1/1)**  
Rückstrahlende Straßenmarkierung

- 2 Möglichkeiten :
- 1) Harz A + (Harz B + Peroxyd)
  - 2) Harz A + Peroxydperlen oder Granulaten (Härter)

- Höheleistung
- Gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge
- Gute UV Abriebbeständigkeit
- Gute Widerstandfähigkeit gegenüber Ölen, Fette und Teer.
- Trocknet schnell
- Einfache Verwendung und Komfort

► Prüfung N° : **1RH1360S1**

- Dosierung Produkt : **635g/m<sup>2</sup>**  
Glasperlen : **745g/m<sup>2</sup>**  
Réf. : **850-425 + 425-125**
- Trockenzeit : **10 minuten**
- Dichte : **1.80**



- **Mit Sondermaschine typ DUO STAR LINE GRACO**

Weiß

**KIT 40kg**      10.70      **428.00**

F.T. N° **3S-2325**

## PRISMA 25

EXT

**2K KALTPLASTIK (98/2) FÜR VERSCHIEDENE ARBEITEN GEEIGNET**

- Agglomerat /Struktur/ Stochastisch
- Anfahrshräge / Profilierter
- Glattstrich

- Höhe Leistung und Beständigkeit
- Sehr gute Weiße
- Schnelle Auftragung

Dieses Produkt wurde während des Hoffmann Tages (Hamburg, November 2014) mit H18 und H26 Maschinen vorgestellt.

- Dosierung DOT / SPOTFLEX :  
Kaltplastik : **2450g/m<sup>2</sup>**  
Perlen / Granulaten 125/425 GX : **500g/m<sup>2</sup>**

- Dosierung PROFILIERTER Kaltplastik : **260 g** pro Anfahrshräge mit folgenden Abmessungen :  
**Höhe 1,5 / 1,6 cm ; Länge 4 cm ; Breite 15 cm ; Schuh 20 cm**  
Perlen / Granulaten 100/600 MT: **490 g/m<sup>2</sup>**

- Dosierung GLATTSTRICH : **3-4 kg/m<sup>2</sup>**

- Trockenzeit : **17 minuten mit 20°C**
- Dichte : **2.07**



- **Mit flüssigem Peroxyd für Maschinenauftragung verwenden**
- **Mit festem Peroxyd für Glattstrich (mit Glattspachtel) verwenden**

Weiß

**25kg**

2K Kaltplastik



# THERMOPLASTIK

TECHNISCHE DATEN

GEBINDE

PREIS  
EINHEIT

GESAMT-  
PREIS



F.T. N° **3S-6100**

## 3S ROUTE THERMO RÉTRO

Prüfung N° : **2RH122S1**

EXT

Performances : **P5-R3-Q4-S1**

**Thermoplastik  
Rückstrahlende Strassenmarkierung**

- Dosierung Produkt : **4665g/m<sup>2</sup>**  
 Glasperlen : **305g/m<sup>2</sup>**  
 Réf. : **STARLITEBEAD 200B GV**



- Hohe Tagsicht und Nachtsichtbarkeit
- Sehr hohe Sicherheit

- Trockenzeit: **1 minute**
- Dichte : **2.23**
- Farbton : **Weiß**

Sehr gute Haltbarkeit : 1 000 000 Räder : Klasse P5  
 Retroreflektion : klasse R3

- **Ausrüstung** : Glatt oder Zahnpachtel

Weiß

**15kg**

**3.21**

**48.15**

## NACHSTREUMITTEL

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG PREIS PRO KG GESAMTPREIS

BESCHREIBUNG / REFERENZ

GRÖSSE

## GLASPERLEN

## ▶ 600-125 AC90

Code PMA0001

- Glasperlen 125-425 Mikron

25kg

3.10

77.49

MISCHUNG GLASPERLEN  
UND GLASGRANULATEN

## GV600-125 AC90

Code PMA0002

- Mischung Glasperlen und Glasgranulaten 125-600 Mikron

25kg

3.15

78.04

## GLASGRANULATEN

## GEM 500 AC90

Code PMA0003

- Glasgranulaten 150-1000 Mikron

25kg

2.54

63.45

## ANTIRUTSCH SILICIUM

## MINIGRAIN 1

Code PMA0241

- Antirutsch Silicium 250-1000 Mikron

25kg

1.87

46.71

## PEROXYDGLASGRANULATEN (HÄRTER)

## VAR 600-1000

Code PMA0200

- Glasgranulaten 600-1000 Mikron

25kg

5.89

147.15

## VAR 800-1000

Code PMA0314

- Glasgranulaten 800-1000 Mikron

25kg

6.05

151.20

## PEROXYDGLASPERLEN (HÄRTER)

## 125-2000

Code PMA0017

- Glasperlen 125-2000 Mikron

25kg

11.88

297.00

## 400-800

Code PMA0030

- Glasperlen 400-800 Mikron

25kg

11.34

283.50

# VORBEREITUNG UND LACKE

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG      PREIS  
PRO KG      GESAMTPREIS

## VORMARKIERUNG

F.T. N°3S-4860

### PRE SIGNAL

EXT

WASSERFARBE FÜR DIE VORMARKIERUNG

- Dosierung : 200 bis 400 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit : 10 minuten
- Dichte : 1.60
- Farbton : Weiß

25kg	3.28	82.00
------	------	-------



## PRIMER

F.T. N°3S-4870

### VIAPRIM

EXT

HARZ AUS METHACRYLAT PRIMER

- 2 Komponenten
  - Für Beton Flächen geeignet
  - Einfache Verwendung
  - Hohe Leistung
  - Mit glatt saliniertem Aspekt
- Erlaubt eine optimale Haftung von 2K Reibeplastik aus Methacrylat für Stadtdesign

- Dosierung : 500 à 700 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit : 30 minuten à 20°C
- Dichte : 1.45
- Farbton : Durchsichtig

7Kg	16.80	117.60
-----	-------	--------



- Ausrüstungen : Rolle

F.T. N°3S-4800

### 3S PRIM

EXT

ACRYLPRIMER MIT LÖSUNGSMITTEL  
FÜR THERMOPLASTIK UND VORGEFERTIGTE  
THERMOPLASTIK GEEIGNET

- 1 Komponent
- Einfache Verwendung
- Flüssig mit guter Penetration

Für folgende Untergründe : Alte Farben, Beton oder alte Thermoplastik.

- Dosierung : 200 bis 400 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit : 15 minuten mit 20°C
- Dichte : 0.90
- Farbton : Durchsichtig

5L	10.14	50.70
----	-------	-------

25L	8.54	213.50
-----	------	--------



- Ausrüstungen : Rolle oder Airless

## LACKE

F.T. N°3S-4750

### 3S VERNIS PU

INT EXT

PU LACK MIT LÖSUNGSMITTEL NUR FÜR INNEN-  
RÄUME GEEIGNET  
VERGILBEND MIT UV

- 1 Komponentig
- Einfache verwendung
- Sehr flüssig mit guter Penetration
- Für folgende Untergründe : Farben

- Dosierung : 200 bis 400 gr/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit : 20 minuten
- Dichte : 0.95
- Farbton : Durchsichtig

5L	16.97	84.25
----	-------	-------

25L	14.42	360.50
-----	-------	--------



- Ausrüstungen : Rolle

# VORBEREITUNG UND LACKE

VORBEREITUNG UND LACKE

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS  
PRO KG

GESAMTPREIS

F.T. N°3S-4750

## UNIVERNIS

INT EXT

### SCHUTZLACK FÜR SCHUTZ UND DEKORATION

- Für Außenräume geeignet
- Nicht vergilbend mit UV
- Verringerung der Verschmutzung der Markierungen

- Dosierung : 200 bis 250 gr/m<sup>2</sup>
- Dichte : 0.95
- Trockenzeit : 30 minuten
- Farbton : Farblos



- Ausrüstungen : Rolle

4Kg	14.45	57.80
12Kg	12.00	144.00

## VERDÜNNER

F.T. N°3S-5500

## DILUANT ECO

EXT

### VERDÜNNER OHNE SCHÄDLICHE LÖSUNGSMITTEL

- Für 1K Farben ohne Toluol entwickelt

Dichte : 0.90

5L	10.68	53.40
25L	9.29	232.25
200 L	8.61	1722.00

F.T. N°3S-4600

## DILUANT de TRANSFERT

EXT

### REINIGUNGSPRODUKT

Verdüner für die Reinigung  
Wenn Sie von 1K Farbe mit Lösungsmittel / mit Wasserbasis wechseln wollen

Dichte : 0.80

5L	11.62	58.10
25L	10.10	252.50
200 L	9.97	1994.00

F.T. N°3S-4600

## KLEBAND für MASKIERUNG

EXT

### MASKIERUNG 60°

Für alle Arbeit  
Einfache Verlegung



Länge x Breite	Menge pro Packung	Preis Rolle	Gesamtpreis
48 mm x 50 m.	24	4.64	111.36
100 mm x 50 m.	12	9.68	116.16

5410849  
50 m x 48 mm  
24 rouleaux  
431926 / 16 - 02 - 12

# SPORTANLAGEN

STRASSENMARKIERUNG

Umweltfreundlich

**RACE line**

FIM Prüfung

**1K Farbe** speziell für die **Markierung von Rennstrecken Automobil und Motorrad geeignet**



## TECHNISCHE DATEN

PREIS  
PACKUNG PRO KG GESAMTPREIS

F.T. N°3S-1870

## RACE LINE

EXT

MIT FIM PRÜFUNG

Rapport d'essai : N°R130886-A1

MARKIERUNGSFARBE FÜR RENNSTRECKEN, AUTOMOBIL UND MOTORRAD

- Wasserbasis
- Trocknet schnell
- Höhe Leistung
- Sicherheit

- Dosierung : 200-350 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit : 20 minuten
- Dichte : 1.65
- Aussehen : Mat



• Farbton : Alle RAL Nummer



Matériel : pneumatique machine

Weiß

25kg

7.01

175.25

Standard Farbtöne

RAL 9017	RAL 6024	RAL 3020	RAL 5017	RAL 1023

25kg

9.58

239.50

F.T. N°2150

## EQUINOX

INT EXT

Für Bodenmarkierung MODIFIZIERTES WASSERBASIS PRODUKT mit Epoxy Fixiermittel

- Einfache Verwendung
- Sehr gute Haftung
- Trocknet schnell
- Gute Beständigkeit

- Dosierung : 400-600 g/m<sup>2</sup>
- Trockenzeit : 20 minuten
- Dichte : 1.65
- Aussehen : satiné 20%



• Farbton : Alle RAL Nummer



Matériel : rolle - pistole

Weiß

5kg

13.99

69.95

20kg

11.90

238.00

Alle Farbtöne

5kg

18.19

90.95

20kg

15.47

309.40





**GRACO**

MARKIERUNGSMASCHINEN FÜR UNSERE 3S PRODUKTE


WIR SIND AUCH GRACO HÄNDLER UND WIR KÖNNEN IHNEN DIE KOMPLETTE PALETTE ANBIETEN: THERMOLAZER, LINELAZER, GRINDLAZER, LINEDRIVER... UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG BERATET IHNEN JE NACH IHRER ARBEIT, SAGT IHNEN WELCHE MASCHINE ZU WÄHLEN, UND WIE DAS FUNKTIONIERT.

Wenn Sie mehr Informationen benötigen, bitte kontaktieren sie uns


## LINELAZER



- ▶ LineLazer 3400
- ▶ Line Lazer 3900
- ▶ Line Lazer 5900
- ▶ Line Lazer 130HS
- ▶ Line Lazer 200HS
- ▶ Duo star Line 200 HS (Double pompe)
- ▶ Line Lazer 250 SPS



**LineLazer™ IV 250DC**





# THERMOLAZER™ PROMELT™



# GRINDLAZER™




# LINEDRIVER™


ALLE ZUBEHÖRTEILE SIND AUCH BEI UNS VERFÜGBAR: SCHLÄUCHEN, PERLENWERFER, DÜSEN, VERLÄNGERUNGEN, ZIEHSCHUH...







VORGEFERTIGE THERMOPLASTIK



# VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK



## Wir verbessern die Verkehrsbedingungen

T SIGN ist eine neue Lösung für dauerhafte Straßenmarkierung mit hoher Leistung und Sicherheit

Mit der NF Zertifizierung (Ascquer), versichern wir ihnen **HALTBARKEIT, NACHTSICHTBARKEIT, WEISSE UND GRIFFIGKEIT**

Sehr einfach zu verlegen, sie benötigen nur einen Besen und einen Brenner. Keine großen Fahrzeuge oder Maschinen sind nötig.

Wir bieten im Sortiment verschiedene Symbolen an ...

### EINFACH UND SCHNELL ZU VERLEGEN



Auftragung mit einem Brenner

SCHNELLE ÜBERROLLBARKEIT

Zertifizierung n° 3RH1373S1

Haltbarkeit : P5 (1 000 000 Räder)  
 Retroreflexion : Klasse R4  
 Griffigkeit : Klasse S1  
 Weiße : Klasse Q4

### TEMPERATURANZEIGE


Dieser Indikator schmilzt, wenn sie die richtige Temperatur durch Erhitzen erreichen haben



Wörter  
Symbolen



Streifen  
Richtungspfeilen  
Dreiecke



Ziffern und  
Buchstaben


NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

In einer recycelbare  
Packung  
geliefert



# VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

## STREIFEN



> STREIFEN WEISS

SYMBOLE	ABMESSUNGEN IN MM	STÜCK/ PACKUNG	PREIS EINHEIT	GESAMTPREIS
>	1000 x 50	60	2.31	<b>138.60</b>
>	1000 x 100	30	3.29	<b>89.70</b>
>	1000 x 120	25	4.33	<b>82.25</b>
>	1000 x 150	20	6.91	<b>86.60</b>
>	1000 x 250	10	8.30	<b>69.10</b>
>	1000 x 300	10	13.85	<b>83.00</b>
>	1000 x 500	5	14.19	<b>70.95</b>
>	500 x 500	10	7.59	<b>75.90</b>
>	500 x 120	50	2.26	<b>113.00</b>
>	500 x 250	20	4.49	<b>89.80</b>
>	1000 x 100	10		
>	960 x 120	10		
>	1000 x 150	10		
>	1000 x 200	10		

AUF ANFRAGE

## ROLLE THERMOPLASTIK

### ROLLE AUS VORGEFERTIGTEM THERMOPLASTIK, MIT RETROREFLEXION

Einfach zu verlegen, mit nur einem Brenner Mit Glasperlen und Glasgranulaten bestreut

- > 5000 x 50
- > 5000 x 100
- > 5000 x 120
- > 5000 x 150

SCHWARZ    GELB    WEIß










<b>8</b> rollen	<b>14.56</b>	<b>116.48</b>
<b>4</b> rollen	<b>18.42</b>	<b>73.68</b>
<b>2</b> rollen	<b>19.91</b>	<b>39.82</b>
<b>2</b> rollen	<b>24.48</b>	<b>48.96</b>








# VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

## DREIECKE- PFEILE

	SYMBOLE	ABMESSUNGEN IN MM	STÜCK/ PACKUNG	PREIS EINHEIT	GESAMTPREIS
	> DREIECKE WEISS	> 5000	1	130.34	<b>158.06</b>
		> 500 x 600	25	4.78	<b>119.50</b>
	> PFEIL	> 1000	5	13.39	<b>66.95</b>
	> GERADEAUS	> 2500	5	31.61	<b>158.05</b>
		> 3000	2	35.98	<b>71.96</b>
		> 5000	2	48.86	<b>97.72</b>
> GELB	> 2500	5	37.23	<b>186.15</b>	
	> ZUSATZPF Links/Rechts	> 2500	5	29.58	<b>147.90</b>
		> 5000	2	32.28	<b>64.56</b>
	> ABBIEGEPF Links/Rechts	> 2500	5	36.68	<b>183.40</b>
		> 3000	2	41.72	<b>83.44</b>
		> 5000	2	63.93	<b>127.86</b>
	> ABBIEGEPF Links und Rechts	> 5000	1	87.87	<b>87.87</b>
	> VORANKUNDIGUNGSPF Rhld./Pfalz	> 5000	2	60.35	<b>120.70</b>
	> VORANKUNDIGUNGSPF	> 5000	2	60.35	<b>120.70</b>

# VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

## WEISSE SYMBOLE

SYMBOLE	ABMESSUNGEN IN MM	STÜCK/ PACKUNG	PREIS EINHEIT	GESAMTPREIS
	> 700 x 500	5	19.20	<b>96.00</b>
	> 800 x 900	5	21.72	<b>108.60</b>
	> 1300 x 1000	5	31.72	<b>158.60</b>
RADFAHRER WEISS				
	> 1000	5	34.21	<b>171.05</b>
	> 1500	2	60.53	<b>121.06</b>
FUSSGÄNGER				
	> 3000	1	105.11	<b>105.11</b>
FUSSGÄNGER				
	> 1000	5	32.56	<b>162.80</b>
	> 1200	5	47.20	<b>236.00</b>
FUSSGÄNGER				
	> 1000	5	20.49	<b>102.45</b>
	> 2000	1	81.39	<b>81.39</b>
BEHINDERTE				



# VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

## WEISSE SYMBOLE


SYMBOLE

ABMESSUNGEN  
IN MM

STÜCK/  
PACKUNG

PREIS  
EINHEIT

GESAMTPREIS



∅	>	1000	1	81.38	<b>81.38</b>
∅	>	1500	1	148.54	<b>148.54</b>
∅	>	1600	1	160.18	<b>160.18</b>
∅	>	2000	1	221.59	<b>221.59</b>
∅	>	3000	1	470.12	<b>470.12</b>

>	600 x 300	6	<b>17.90</b>	<b>107.40</b>
>	300 x 150	12	<b>14.85</b>	<b>178.20</b>

### ZIFFERN UND BUCHSTABEN

WEISS






Ziffern Buchstaben

Höhe

>	150	<b>8.62</b>
>	200	<b>9.29</b>
>	250	<b>9.57</b>
>	300	<b>10.22</b>
>	400	<b>11.17</b>
>	500	<b>13.88</b>
>	1000	<b>28.30</b>
>	1500	<b>37.07</b>
>	2000	<b>49.56</b>
>	2400	<b>48.09</b>
>	3000	<b>58.71</b>
>	4000	<b>74.08</b>

# VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

## ANDERE SYMBOLE



ABMESSUNGEN  
IN MM

STÜCK/  
PACKUNG

PREIS  
EINHEIT

GESAMTPREIS

> 1000 x 1000	1	355.44	<b>355.44</b>
> 1500 x 1500	1	145.38	<b>145.38</b>
> 2400 x 1200	1	218.34	<b>218.34</b>
> 3600 x 1500	1	289.85	<b>289.85</b>
> 4000 x 2000	1	725.32	<b>725.32</b>

∅ > 600	2	90.76	<b>181.54</b>
∅ > 750	2	182.75	<b>365.50</b>
∅ > 1000	1	120.55	<b>120.55</b>
∅ > 1500	1	204.00	<b>204.00</b>
∅ > 2000	1	523.90	<b>523.90</b>
> 2000 x 1000	1	271.95	<b>271.95</b>
> 3000 x 2000	1	643.14	<b>643.14</b>
> 4000 x 2000	1	696.62	<b>696.62</b>

> 900 x 600	2		
> 1000 x 1000	1		
> 1200 x 1000	1		
> 2000 x 1200	1		Auf anfrage
> 2400 x 1200	1		
> 3000 x 2000	1		
> 4000 x 2000	1		

∅ > 1000	1		
∅ > 1500	1		
∅ > 2000	1		Auf anfrage
∅ > 2500	1		

# Spiele

SYMBOLE

ABMESSUNGEN  
IN MM

PREIS





## MODELLE

1	> Labyrinth 3 Farbtöne	∅ 2000	<b>960.00</b>
2	> Ziel 5 Farbtöne	∅ 3200	<b>1830.00</b>
3	> Fußstapfen Verschiedene Farbtöne	300 x 130	<b>25.00</b>
4	> Bär Verschiedene Farbtöne	300 x 130	<b>35.00</b>
5	> Fisch	5000 x 1600	<b>1225.00</b>

## MODELLE

6	> Schnecke Modell mit 10 Felder	2300 x 1680	<b>1038.00</b>
7	> Schnecke Modell mit 24 Felder	3400 x 2480	<b>2028.00</b>
8	> Blumen Modell mit 10 Felder	2300 x 1680	<b>560.00</b>
9	> Himmel und Hölle Modell mit 8 Felder	6000 x 2200	<b>738.00</b>
10	> Schlange Modell mit 20 Felder	4400 x 2400	<b>786.00</b>





# Vorgefertigte Thermoplastik

SPIELE

SYMBOLE


ABMESSUNGEN  
IN MM

PREIS



## MODELES

11 >	Kompass 6 Farbtöne	6000 x 5700	<b>1870.00</b>
		3000 x 2850	<b>960.00</b>
12 >	Rakete 5 Farbtöne	4000 x 2000	<b>1095.00</b>
13 >	Marienkäfer 6 Farbtöne	2000 x 2000	<b>875.00</b>
14 >	Spielbrett 2 Farbtöne	3000 x 3000	<b>1210.00</b>
15 >	Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel 4 Farbtöne	4000 x 4000	<b>1140.00</b>



16 >	Farben Pastillen	diam. 100 mm	<b>15.90</b>
		200 mm	<b>23.80</b>
		500 mm	<b>49.70</b>
17 >	Alphabet 26 Felder	1500 x 3000 mm	<b>975.00</b>
18 >	Himmel und Rölle 8 Felder	1500 x 3000 mm	<b>397.00</b>





## AUSRÜSTUNGEN FÜR DIE T MARK AUFTRAGUNG


**Brenner**



**Brenner**




**Pistole**



## Zubehörteile

**Flammenwerfer flach**



**Anzünder**



**Wagen für Gasflasche**



**Verlängerung  
Standard 42 cm**



FARDEN  
UND  
HARZE

VORGEFERTIGTE

PFLASTER  
BORDSTEINE

STADTDESIGN

GAMME

VIA  
DÉCOR




Für Stadtdesign, um dekorative Flächen und Farbzonen zu gründen.


**In Stadtgebiet** : Straßen, Plätze, Bürgersteige, Schulhöfe, Busspuren, Kreuzungen, Parkplätze...

**In Privaten Zonen** : Terrassen, Garage, Häuser, Wege...

Lassen sie Ihre Fantasie in freien Lauf und Gründen sie Motive.  
In diese Palette gibt es Farben, Harze und vorgefertigte Produkte für alle Baustellen und Untergründe



FARBEN



KALTPLASTIK



THERMOPLASTIK



BESTREUTES HARZ



SYNTHETISCHE PFLASTER



FAHRBAHNSCHWELLEN



# DEKORATIVE FLÄCHEN UND FARBENZONEN




## DIE FARBEN UND HARZE SIND FÜR DIE VALORISIERUNG VON URBANEN UND PRIVATEN ZONEN GEEIGNET:

Die Farben und Kunstharze sind für die Valorisierung von Urbanen und privaten Zonen geeignet:

- Manuelles oder mechanisches Auftragen
- Sehr gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge
- Um Fahrradwege, Rennstrecken, Schulhöfe, Parkplätze zu gründen

### STANDARD FARBTÖNE



Diese Produkte können mit nachstreumitteln (Glasgranulaten, Silicium) für eine bessere Sicht und Griffbarkeit bestreut werden.






Gute UV-Beständigkeit

Gute Widerstandfähigkeit gegenüber Ölen, Fette und Teer.

Trocknet schnell.

Gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge.

#### Einige Beispiele



# 1K FARBEN

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT

GESAMTPREIS



F.T. N°3S-1755

## ECO COLOR

### FARBE MIT LÖSUNGSMITTEL

Ohne Toluol für Markierung mit Höher Leistung

- Gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge
- Gute UV Abriebbeständigkeit
- Gute Widerstandfähigkeit gegenüber Ölen, Fette und Teer.
- Trocknet schnell
- Einfache Verwendung und Komfort

- Verbrauch : 500 bis 700 g/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.57
- Trockenzeit : 8 min.

• Farbtöne : Standard



- Ausrüstung : Rolle - Airless

### Standardfarbtöne

SCHWARZ	RAL 6024	RAL 3020	RAL 5012	RAL 1023

<b>7Kg</b>	<b>10.30</b>	<b>72.10</b>
------------	--------------	--------------

<b>25kg</b>	<b>8.76</b>	<b>219.00</b>
-------------	-------------	---------------

### ANDERE FARBTÖNE

<b>7Kg</b>	<b>13.73</b>	<b>96.11</b>
------------	--------------	--------------

<b>25Kg</b>	<b>11.68</b>	<b>292.00</b>
-------------	--------------	---------------

Für Bestellungen > 200kg, kontaktieren sie uns

F.T. N°3S-1850

## FAST MARK COLOR

### FARBE MIT WASSERBASIS

für Markierung mit Höher Leistung

- Gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge
- Trocknet schnell

- Verbrauch : 500 bis 700 g/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.50
- Trockenzeit : 5 min.

• Farbtöne : Standard



- Ausrüstung : Rolle - Airless

### Standardfarbtöne

SCHWARZ	RAL 6024	RAL 3020	RAL 5012	RAL 1023

<b>7Kg</b>	<b>10.89</b>	<b>76.20</b>
------------	--------------	--------------

<b>25kg</b>	<b>9.26</b>	<b>231.39</b>
-------------	-------------	---------------

### Andere Farbtöne

Für Bestellungen > 200kg,  
KONTAKTIEREN SIE UNS

F.T. N°3S-1500

## 3S-ROUTE COLOR

### FARBE MIT LÖSUNGSMITTEL (TOLUOL) FÜR MARKIERUNG

- Gute Haftung auf neuen oder alten Asphaltbeläge
- Gute UV Abriebbeständigkeit
- Gute Widerstandfähigkeit gegenüber Ölen, Fette und Teer.
- Trocknet schnell
- Einfache Verwendung und Komfort

- Verbrauch : 500 bis 700 g/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.55
- Trockenzeit : 8 min.

• Farbtöne : Standard



- Ausrüstung : Bürste - Rolle - Pistole

### Standardfarbtöne

SCHWARZ	RAL 6024	RAL 3020	RAL 5012	RAL 1023

<b>25kg</b>	<b>6.62</b>	<b>165.51</b>
-------------	-------------	---------------

### Andere Farbtöne

Für Bestellungen > 200kg,  
KONTAKTIEREN SIE UNS

## OPTION NACHSTREUMITTEL

### SILICIUM 0.1/0.6

Mit Premix Mischen oder direkt bestreuen

- Verbrauch :

Mischung : 10-20% mit Rolle  
Aufstreuen : 0.5 bis 1Kg/m<sup>2</sup>

<b>25kg</b>	<b>1.02</b>	<b>25.50</b>
-------------	-------------	--------------

### GLASGRANULATEN GEM 500

Code PMA0003

Aufstreuen : 0.5 bis 1Kg/m<sup>2</sup>

<b>25kg</b>	<b>2.29</b>	<b>57.25</b>
-------------	-------------	--------------

# 2K Kalt und Reibeplastik

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT

GESAMTPREIS



## F.T. N°3S-2000 3S ROUTE ENDUIT COLOR

**2K KALTPLASTIK**, um Sicherheitszonen oder Dekorative Flächen zu machen.

- Hohe Griffigkeit für die Sicherheit von Fußgängern und Zweirädern
- Einfache Verwendung und Komfort
- Ausgezeichnete Haltbarkeit

- Verbrauch : 3 bis 4 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 2.00
- Trockenzeit : 10 min.
- Farbtöne : standard



- **Ausrüstung** : Glatt oder Zahnpachtel

### Standardfarbtöne

SCHWARZ	RAL 6024	RAL 3020	RAL 5012	RAL 1023

KIT 8Kg	8.97	71.80
---------	------	-------



### Andere Farbtöne

KIT 8Kg	11.85	94.80
---------	-------	-------

Für Bestellungen > 200kg,  
**KONTAKTIEREN SIE UNS**

## F.T. N°3S-3000 3S ROUTE DÉCOR

**2K KALTPLASTIK AUS METHACRYLAT**, ohne Aufstreuen

- Für Gefahrenzonen, Fussgängerstreifen, Schulausgang, Fahrradwege...
- Sehr Hohe Beständigkeit gegen leichten Verkehr (Fußgänger)
- Schnelles Anwendung

- Verbrauch : 1 bis 2 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte: 1.90
- Trockenzeit : 15 min.
- **RAL Farbtöne auf anfrage**



- **Ausrüstung** : Rolle 14-18mm – Spachtel



### Alle Farbtöne

**Bestellungen < 200kg**

KIT 15Kg	17.39	260.85
----------	-------	--------

**Bestellungen > 200kg**

KIT 15Kg	13.64	204.60
----------	-------	--------

## F.T. N°3S-3050 3S ROUTE GRIP

**2K KALTPLASTIK AUS METHACRYLAT**

- Sehr flüssig, mit Höher Reaktivität
- Für Gefahrenzonen, Fussgängerstreifen, Schulausgang, Fahrradwege...
- Sehr Hohe Griffigkeit
- Sehr Hohe Beständigkeit gegen intensiven Verkehr
- Einfache Verwendung und Komfort

- Verbrauch : 4 bis 6 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 2.00
- Trockenzeit : 30 min.
- **RAL Farbtöne auf anfrage**



- **Ausrüstung** : Rolle 14-18mm – Spachtel



### Alle Farbtöne

**Bestellungen < 200kg**

KIT 24Kg	8.94	214.56
----------	------	--------

**Bestellungen > 200kg**

KIT 24Kg	7.48	179.52
----------	------	--------

### OBLIGATORISCHES AUFSTREUEN

## F.T. N°3S-3440 GALAXY

**2K KALTPLASTIK AUS METHACRYLAT**  
In der Masse eingefärbt, um Dekorativeflächen (bestreutes Harz) zu machen, oder um vorgefertigte Produkte (Pflaster, Bordsteine) zu kleben.

- Flüssig, mit Höher Reaktivität
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Sehr gute Haftung
- Einfache Verwendung und Komfort

- Verbrauch : 2 bis 6 Kg/m<sup>2</sup>.  
(Je nach Arbeit)
- Aufstreuen : 5 bis 10 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte: 1.85
- Trockenzeit : 30 min.
- **RAL Farbtöne außer Weiß**



- **Ausrüstung** : Glatt oder Zahnpachtel – Rolle



### Farbtöne außer Weiß

24kg	6.78	162.72
------	------	--------

**Bestellungen ab 300kg**

## 2K Kalt und Reibeplastik

## TECHNISCHE DATEN

## PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT

## GESAMTPREIS

F.T. N°**3S-2440****DURAGRIP****2K REIBEPLASTIK AUS METHACRYLAT,**  
in der Masse eingefärbt

- Mit großen Füllstoffen
- Hohe Reaktivität
- Sehr hohe Griffigkeit (SRT>0.75)
- Für intensiven Verkehr geeignet, Fahrradwege

- Verbrauch : **4 bis 6 kg/m<sup>2</sup>.**
- Dichte : **2.00**
- Trockenzeit : **35 min**



- **Ausrüstung** : Glattspachtel oder Zahnpachtel

Alle Farbtöne

**KIT  
24Kg****6.98****167.52**Für Bestellungen > 200kg, bitte  
KONTAKTIEREN SIE UNSF.T. N°**3S-7305****STAR ENDUIT COLOR****3K KALTSPRITZPLASTIK (1/1)**  
Harz A + (Harz B + Peroxydpulver) (Härter)

- In der Masse eingefärbt
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Sehr gute Griffigkeit
- Auftragen mit hoher Leistung (Graco Maschine Starline)
- Einfache Verwendung und Komfort (Airless)

- Verbrauch : **1 bis 2 kg/m<sup>2</sup>.**
- Dichte : **1.60**
- Trockenzeit : **20 min.**



- **Ausrüstung** : Spezielle Maschine  
DUO STARLINE (Graco)

Alle Farbtöne

**KIT  
40Kg****13.83****553.25**Für Bestellungen > 300kg, bitte  
KONTAKTIEREN SIE UNSF.T. N°**7805****CHROMA****2K KALTSPRITZPLASTIK**  
Harz A + Peroxydglasgranulaten (Härter)

- Einfache Verwendung und Komfort (Airless)
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Sehr gute Griffigkeit

- Dosierung für das Harz : **0.6 bis 1kg/m<sup>2</sup>**
- Dosierung für Härter :  
**1 bis 1.5kg/m<sup>2</sup> - Réf. : 800-1000**

- Dichte : **1.60**
- Trockenzeit : **10 min.**



- **Ausrüstung** : Airless Maschine

Alle Farbtöne

**25Kg****15.23****380.70**Für Bestellungen > 200kg, bitte  
KONTAKTIEREN SIE UNSF.T. N°**3S-3060****AQUA GRIP****WASSERBASIS  
FÄRBUNG UND SCHUTZ** von bituminösen  
Mischguten (Innen und Außen)  
mit leichtem Verkehr

- Haltbarkeit
- Gute Griffigkeit
- Flexibilität

- Verbrauch : **1 bis 2 kg/m<sup>2</sup>.**
- Dichte : **1.55**



- **Ausrüstung** : Spachtel - Rolle - Kautschuk

Standardfarbtöne

SCHWARZ	RAL 6024	RAL 3020

**20Kg****8.90****178.00**

Andere Farbtöne

Für Bestellungen > 200kg, bitte  
KONTAKTIEREN SIE UNS



# Thermoplastik

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT

GESAMTPREIS



## THERMOPLASTIK

F.T. N°**3S-6101**

### 3S ROUTE THERMO RETRO FARBLOS

#### THERMOPLASTIK

Um Sicherheits- oder dekorative Zonen zu machen

- Sehr hohe Tag oder Nachtsichtbarkeit

- Verbrauch : 3 bis 4 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : **2.23**
- Trockenzeit : 1min.
- **Ausrüstung** : Ziehschuh

<b>KIT 15Kg</b>	<b>2.90</b>	<b>43.50</b>
---------------------	-------------	--------------

### COLOR FUSION

Pulversach von pigment für die Färbung

AUF ANFRAGE

#### STANDARDFARBTÖNE

SCHWARZ	GRÜN	ROT	BLAU	GELB

F.T. N°**3S-6103**

### 3S ROUTE THERMO RETRO MIT FARBTON

#### HEISSPLASTIK

Um Sicherheits- oder dekorative Zonen zu machen

- Sehr hohe Tag oder Nachtsichtbarkeit

- Verbrauch : 3 bis 4 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : **2.23**
- Trockenzeit : 1min.
- **Ausrüstung** : Ziehschuh

Standardfarbtöne				
SCHWARZ	GRÜN	ROT	BLAU	GELB

<b>KIT 15Kg</b>	<b>3.40</b>	<b>51.00</b>
---------------------	-------------	--------------

Für andere Farbtöne, bitte  
Kontaktieren sie uns.

Ein Set von 3S ROUTE THERMO RETRO BASIS DURCH-  
SICHTIG und 2 Packungen von COLORFUSION ÖL



## BESTREUTES HARZ

Diese Beschichtungen mit Marmor Granulaten sind verwendet, um Dekorativflächen und Sicherheitszonen zu gründen

30 ZONEN  
BÜRGERSTEIGE, PLÄTZE  
EINGÄNGE

....



Dieses System hat folgende Eigenschaften:

- ▶ Griffigkeit
- ▶ Haftung
- ▶ Beständigkeit gegen Intensiven Verkehr



Diese Produkte werden in die Umgebung integriert, dank einer breiten Auswahl von Farbtönen

### Beispiele



**RATHAUS**



**BÜRGERSTEIG**



**ROSETTE**



**BÜRGERSTEIG**



**Stadium Allianz  
Riviera Nice**



## Bestreutes Harz

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT

GESAMTPREIS

## 1 AUSWAHL VON KLEBEHARZ

## FARBLOSE HARZE

F.T. N°3S-3455

## HÉRACLÈS

## 2K HARZ AUS METHACRYLAT

Für Granulaten &gt; 5 mm und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...

- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort
- Für Gefälle geeignet

- Verbrauch : 4 bis 8 kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 40 min
- Ausrüstung : Zahnpachtel

KIT  
8Kg

7.74

61.92

KIT  
24Kg

6.62

158.88

F.T. N°3S-3455

## HERCULES

## 2K HARZ AUS METHACRYLAT

Für Granulaten &lt; 5 mm und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...

- Sehr flüssig. Hohe Reaktivität
- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort
- Selbstnivellierend

- Verbrauch : 4 bis 6 kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 40 min
- Ausrüstung : Zahnpachtel

KIT  
8Kg

7.36

58.88

KIT  
24Kg

6.27

150.48

F.T. N°3S-3460

## CHRONOS

RÉSINE MÉTHACRYLATE BI-COMPOSANTE développée pour le collage d'agrégats de forte granulométrie > 5 mm et de pavés synthétiques. Temps de séchage amélioré pour plus de souplesse lors de l'application.

Permet la réalisation de zones décoratives ou zones de danger comme passages piétons, îlots en axe de chaussées, sorties d'écoles, bandes cyclables...

- Très bonne adhésion
- Très haute résistance
- Très fluide
- Haute réactivité
- Souplesse et confort d'utilisation


- Consommation : 4 à 6 kg/m<sup>2</sup>.
- Densité : 1.85
- Temps de séchage : 55 min.

Matériel : Raclette crantée

KIT  
24Kg

6.41

153.84



HARZE MIT FARBTÖNEN



F.T. N°3S-7305

## STAR ENDUIT COLOR

## 3K KALTSPRITZPLASTIK (1/1)

Harz A + (Harz B + Peroxydpulver) (Härter)

- In der Masse eingefärbt
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Sehr gute Griffbarkeit
- Auftragen mit hoher Leistung (Graco Maschine Starline)
- Einfache Verwendung und Komfort (Airless)

- Verbrauch : 1 bis 2 kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.60
- Trockenzeit : 20 min.



- Ausrüstung : SPEZIELLE MASCHINE DUO STARLINE (GRACO)

- Farböne

Alle Farböne

KIT  
40Kg

13.83

553.20

Für Bestellungen > 300kg,  
bitte kontaktieren sie uns

F.T. N°3S-3440

## GALAXY

## 2K HARZ AUS METHACRYLAT

In der Masse eingefärbt, für Granulaten und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...

- Flüssig, mit hoher Reaktivität
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Sehr gute Penetration
- Einfache Verwendung und Komfort

- Verbrauch : 4 bis 6 Kg/m<sup>2</sup>.
- Granulaten : 5 bis 10 Kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 30 min.
- Farböne : RAL außer weiß



- Ausrüstung : Glattspachtel oder Zahnpachtel

Alle Farböne :



außer weiß

24kg

6.78

162.72

Bestellung ab 300kg

## Bestreutes Harz

PACKUNG    PREIS PRO EINHEIT    GESAMTPREIS

▼                    ▼                    ▼

## 2. AUSWAHL VON MARMORGRANULATEN

**AUFSTREUEN** Gewaschene und Getrocknete Granulaten

Für unbefahrbare Zonen

**GRÖSSE 1.25/2.5**• Verbrauch : 6 bis 7 Kg/m<sup>2</sup>

25kg

1.02

25.50

Für befahrbare und unbefahrbare Zonen

**GRÖSSE 2.5/5**• Verbrauch : 8 bis 10 Kg/m<sup>2</sup>

25kg

1.02

25.50

**GRÖSSE 3/5**• Verbrauch : 9 bis 11 Kg/m<sup>2</sup>

25kg

1.20

30.00

**GRÖSSE 5/8**• Verbrauch : 9 bis 11 Kg/m<sup>2</sup>

25kg

1.20

30.00

## STANDARDFARBTÖNE

Andere Farbtöne auf Anfrage

AM LAGER

GRÖSSE  
1.25/2.5GRÖSSE  
2.5/5

WEISS



GELB



CORAL ROSA



HERBST ROT



GRAU

AM LAGER

GRÖSSE  
3/5

EXTRA WEISS



## 3. OPTION

**LACK**

F.T. N°3S-4750

**UNIVERSIS**

## 1K SCHUTZLACK AUS ACRYL

- Einfache Verwendung und Komfort
- Hohe Beständigkeit
- Sehr gute Haftung
- Sehr weich
- Schnell Härtend

• Verbrauch : 200 bis 300 gr/m<sup>2</sup>

• Dichte : 1.00

• Trockenzeit : 10 min. Außer Staub  
Befahrbar : 45 min.• **Ausrüstungen:** Rolle 12mm -  
Airless - Spritz (niederdruck)

4Kg

14.45

57.80

12Kg

12.00

144.00

# Modell für Synthetische Pflaster

PACKUNG    PREIS PRO EINHEIT    GESAMTPREIS  
 ▼                    ▼                    ▼

## MODELL FÜR PFLASTER

### ORÉTRAME STANDARD

**KLEBENDES MODELL  
 MODELL FÜR SYNTHETISCHE PFLASTER MIT  
 RECHTEN WINKELN 10 X 10**  
 Einmalige Nutzung, für dekorative Zonen mit Griffigkeit.  
 Recyclbar  
 Andere Modelle oder Symbolen auf Anfrage



- Abmessungen : 0.50 x 1 m
- Dicke : 2 mm

**30**  
pro  
Packung  
= 15 m<sup>2</sup>

**54.24/m<sup>2</sup>**



IN KARTON  
GELIEFERT



Runde Winkel auf Anfrage

## AUSWAHL VON KLEBEHARZ

beispiele

### HARZ

F.T. N°3S-3455

### HÉRACLÈS

**2K HARZ AUS METHACRYLAT**  
 Für Granulaten > 5 mm und synthetische Pflaster,  
 Bordsteine, Bodenschwellen...

- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort

- Verbrauch : 4 bis 8 kg/m<sup>2</sup>.
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 40 min

**KIT**  
24Kg

**KIT**  
8 Kg



### 3. AUFSTREUEN


### SILICIUM ODER GRANULATEN



Das Modell verlegen



Klebe auftragen



Aufstreuen



Das Modell ablegen



# DEKORATIVE HARZE FÜR DRAINAGE UND ENTWÄSSERUNG

PACKUNG PREIS PRO EINHEIT GESAMTPREIS



F.T. N°2450

## GRAVIDECO MONO

**1K HARZ AUS POLYURETHAN** pour Ohne Lösungsmittel, für die Mischung mit Kies und Granulaten Mischung mit Betonmischmaschine

- Einfache Verwendung und Komfort
- Schnell Härtend
- Sehr gute Haftung
- Sehr weich

- Verbrauch : 1kg für 18 kg von Granulaten/m<sup>2</sup>/cm dick
- Dichte : 1.00
- Trockenzeit : 4h außer Staub



- Ausrüstungen : Betonmischmaschine - Glatkelle

5Kg	42.01	210.06
-----	-------	--------

10kg	30.67	306.72
------	-------	--------

F.T. N°3S-8500

## RÉSIPOX

2K EPOXYDHARZ

- Verbrauch : 1kg für 18 kg von Granulaten/m<sup>2</sup>/cm dick
- Dichte : 1.00
- Trockenzeit : 4h außer Staub



- Ausrüstungen : Betonmischmaschine - Glatkelle

KIT 10Kg	27.22	272.16
----------	-------	--------

## MISCHUNG

mit runden, gewaschenen und getrockneten Granulaten

Für unbefahrbare Zonen


## STANDARDFARBTÖNE

GRÖSSE  
2.5/5




GRÖSSE  
5/8

Farbtöne auf Anfrage




WEISS /



GELB /



CORAL ROSA /



HERBST ROT

- Verbrauch : 18 kg/m<sup>2</sup>/cm dick.

25Kg	1.02	25.70
------	------	-------





ENTDECKEN  
**SIE UNSERE LÖSUNGEN**

vorgefertigte  
Produkte für  
Stadtdesign

■ SYNTHETISCHE  
PFLASTER

■ VIBRIERENDE  
PFLASTER

■ SYNTHETISCHE BORDSTEINE

■ FAHRBAHNSCHWELLEN

# SYNTHETISCHE PFLASTER

## PFLASTER VIADECOR

Vorgefertigte Produkte aus Kaltplastik (Methacrylat) mit Marmor-Granulaten

Dekorative und Anti Rutsch Beschichtungen, mit technischen und ästhetischen Eigenschaften

### FUSSWEGE :

Plätze  
Bürgersteige  
Schulhöfe  
Spielfeld  
Terrasse

### FAHRBAHNEN :

Kreuzungen  
Kreisverkehr  
Straße  
Parkplätze  
Busfahrstreifen



**VORTEILE** In der Masse Hergestellt :  
**Ästhetisch auf lange Sicht**  
**Anti Rutsch**

Die Zusammensetzung ermöglicht :  
**Stabilität**  
Keine Verformung, sogar mit intensiver Verkehrsbelastung  
Mechanische Verhalten, hart und weich, gleichzeitig

In Karton und vorgeschritten geliefert

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausgezeichnete Ergebnisse

#### PRÜFUNG BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHOCKS

NF T30-039  
Keine Risse  
Keine Verklebung  
Keine Verformung

Sehr hohe Griffigkeit

#### PRÜFUNG ANTI RUTSCH UND HALTBARKEIT

NF T18-578  
Nach 5 Millionen Räder, SRT Koeffizient ist > 0.65

Sehr gute Beständigkeit

#### PRÜFUNG ABRIEB

NF T30-015  
Wert nach 50 Zyklen  
Schleifscheibenabnutzung 300g/m²

## Schnelle Überrollbarkeit dank Auftragen mit Klebstoff

PACKUNG      PREIS PRO EINHEIT      GESAMTPREIS



F.T. N° **3S-3460**

### CHRONOS

#### 2K HARZ AUS METHACRYLAT

- Für Granulaten > 5 mm und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...
- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort
- Für Gefälle geeignet

- Verbrauch : 4 à 6 kg/m².
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 55 min

Ausrüstung : Zahnpachtel

**KIT 24Kg**

6.41

153.84

F.T. N° **3S-3455**

### HÉRACLÈS

#### 2K HARZ AUS METHACRYLAT

- Für Granulaten > 5 mm und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...
- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort
- Für Gefälle geeignet

- Verbrauch: 4 bis 8 kg/m².
  - Dichte : 1.85
  - Trockenzeit : 40 min
- Ausrüstung : Zahnpachtel

**KIT 8Kg**

7.74

61.92

**KIT 24Kg**

6.62

158.88



**+ FÜR DICHTUNGEN**  
Aufstreuen mit Silicium

### SILICIUM 0.7-1.3

- Verbrauch : 2 bis 3 kg/m².

**25Kg**

0.64

16.00



## MODELLE « CHAMBORD »

### SYNTHETISCHE PFLASTER

FABRIKMÄSSIG HERGESTELLT  
AUS METHACRYLAT HARZ MIT MARMOR-GRANULATEN  
PFLASTER MIT RELIEF, IN DER MASSE HERGESTELLT

Sehr stabil  
Keine Verformung  
Ästhetisch  
Mechanische Beständigkeit  
Anti Rutsch

**1 Form 1 Größe 5 Farben**

FORM



ABMESSUNGEN

- 12 x 15 cm  
dick : Von 5 bis 10 mm



Farben und Standardmodelle



75.15

ANDERE FARBTÖNE AUF ANFRAGE

#### KOLLEKTION PIERRE

In der Masse eingefärbt mit Marmor-Granulaten Größe 0.6-1.25



#### KOLLEKTION RÉTRO

In der Masse eingefärbt mit Glasperlen



## MODELLE «KLASSISCH»

**2 formen 4 Abmessungen 16 Farben**

### SYNTHETISCHE PFLASTER

AUS METHACRYLAT HARZ MIT MARMOR-GRANULATEN

**FLACHE PFLASTER**  
In der Masse hergestellt  
Sehr stabil  
Keine Verformung  
Ästhetisch  
Mechanische Beständigkeit  
Anti Rutsch

FORMEN



RUSTIKAL



MODERN



ABMESSUNGEN



10 x 10 cm  
12 x 12 cm  
15 x 15 cm  
15 x 20 cm  
- Dicke :  
5 mm +/- 1

Farben und Standardmodelle



67.36

134.72



vorgeschnitten  
und in 2m²  
Karton geliefert

Andere Farbtöne auf Anfrage für Bestellungen ab 100m²


#### KOLLEKTION PIERRE

In der Masse eingefärbt mit Marmor-Granulaten Größe 0.6-1.25



#### KOLLEKTION ROCHE

In der Masse eingefärbt mit Silicium



#### KOLLEKTION GRANITEE

In der Masse eingefärbt mit Marmor-Granulaten Größe 1.25-2.5



# VIBRIERENDE PFLASTER

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

GESAMTPREIS

## VIBRIERENDE PFLASTER

AUS METHACRYLAT HARZ MIT MARMOR-GRANULATEN  
FABRIKMÄSSIG HERGESTELLT

- Systeme mit Warnwirkung in der Nähe von Gefahrenzonen
- In der Masse hergestellt
- Sehr stabil
- Keine Verformung
- Ästhetisch
- Mechanische Beständigkeit
- Anti Rutsch

• Abmessungen :

10 x 10 cm    10 x 15 cm    10 x 20 cm



• Dicke : 2 cm x 1 cm



Standardfarbtöne



83.70


soit 167.40 pro m²

## KOLLEKTION GRANITÉE

Granulaten 1.25-2.5



HELL  
GRAU



DUNKEL  
GRAU



HERBST  
ROT



MARMOR  
WEISS



HELL  
ROSA



HELL  
GELB



DUNKEL  
GELB



MARMOR  
GELB



Vorführung



## MIT HARZ GEKLEBT

F.T. N°3S-3455

## HÉRACLÈS

2K HARZ AUS METHACRYLAT

- Für Granulaten > 5 mm und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...
- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort Für Gefälle geeignet

- Verbrauch : 4 bis 8 kg/m².
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 40 min
- Ausrüstung : Zahnpachtel

KIT 8Kg	7.74	61.92
KIT 24Kg	6.62	158.88

## VERLEGUNG

## + NACHSTREUMITTEL

Dichtungen mit

## SILICIUM 0.7-1.3

• Verbrauch: 2 bis 3 kg/m².

25Kg

0.73

18.25

■ KREISVERKEHR



■ FUSSGÄNGERSTREIFEN




■ S-BAHN



■ MITTELINSELN



# BORDSTEINE



Um  
Verkehrsanlagen  
zu trennen

Für :  
Parkplätze (Eingang /  
Ausgang)  
Fußgängerzonen  
Fahrradwege



**5**  
**MODELLE**  
AUS METHACRYLAT  
HARZ

Mit Marmor Granulaten  
1.25 - 2.5

KOLLEKTION GRANITÉE



FÜR MODELLE MIT RETROREFLEXION,  
BITTE FRAGEN SIE UNS

## VORTEILE

- Sehr gute Beständigkeit
- Geringe Verschmutzung
- Einfache Verwendung und Komfort
- Schnelle Überrollbarkeit

VERLEGEN MIT KLEBESTOFF

F.T. N°3S-3455

## HÉRACLÈS

Verbrauch : je nach Arbeit  
Dichte : 1.85  
Trockenzeit : 40 min

KIT 8Kg	7.74	61.92
---------	------	-------


KIT 24Kg	6.62	158.88
----------	------	--------

### BORDURE BNF110

nicht durchgängiger Bordstein



Abmessungen :




1 Laufmeter **GESAMTPREIS**




### BORDURE BF50

durchgängiger Bordstein



Abmessungen :





1 Laufmeter **PRIX EMBALLAGE**



### FIN BORDURE BF50

durchgängiger Bordstein




**GESAMTPREIS**




### BORDURE BF30

durchgängiger Bordstein



Abmessungen :



1 Laufmeter **GESAMTPREIS**




### BORDURE SVN50

Fahrbahnteiler (nicht durchgängig)



Abmessungen :




1 Laufmeter **GESAMTPREIS**




### BORDURE SVPC50

Fahrbahnteiler (durchgängig)



Abmessungen :



1 Laufmeter **GESAMTPREIS**



# Fahrbahnschwellen

VORGEFERTIGTE PRODUKTE

Vorrichtungen um Fahrzeuge zu Verlangsamen

bis  
**20**  
km/h

**3**  
MODELLE

- Sehr gute Beständigkeit
- Geringe Verschmutzung
- Einfache Verwendung und Komfort
- Schnelle Überrollbarkeit



## STANDARD

Methacrylat Harz in der Masse hergestellt



## GRANITÉ

Methacrylat Harz in der Masse hergestellt Mit Marmor Granulaten



## RETRO REFLEXION

Methacrylat Harz in der Masse hergestellt Mit Glasperlen und Glasgranulaten auf 2 Zonen bestreut Zone mit Retroreflexion




Gewicht : 5Kg  
Höhe : 60 mm  
Durchmesser : 310 mm

Standardfarbtöne

Andere Farbtöne, bitte fragen sie uns

Collection standard	SCHWARZ	GELB	
Collection granitée	GRAU	NOIR	CREMEWEISS
Collection rétro	WEISS	GELB	



PRIX UNITÉ

50.00

PRIX EMBALLAGE

100.00

F.T. N°3S-2600

## KLEBSTOFF MTA

HARZ AUS METHACRYLAT

- Für die Befestigung am Boden der Zugänglichkeitsprodukte geeignet

- Verbrauch : je nach Projekt



- Ausrüstungen : Glatz oder Zahnrakel

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ	WEISS	GELB	CREMEWEISS	GRAU
---------	-------	------	------------	------

KIT 8Kg

7.31

58.48

F.T. N°3S-3455

## HÉRACLÈS

2K HARZ AUS METHACRYLAT

- Für Granulaten > 5 mm und synthetische Pflaster, Bordsteine, Bodenschwellen...
- Sehr gute Haftung
- Sehr hohe Beständigkeit
- Einfache Verwendung und Komfort Für Gefälle geeignet

- Verbrauch : 4 bis 8 kg/m².
- Dichte : 1.85
- Trockenzeit : 40 min
- Ausrüstung : Zahnpachtel

KIT 8Kg

7.74

61.92

KIT 24Kg

6.62

158.88



Ihr Professioneller Partner

# RÉAVIA

## PRODUKTE FÜR ASPHALTREPARATUR



ORÉ


Farben





Unsere Réavia Palette ist für Asphaltwartung und Reparaturarbeiten geeignet: Rissen, Schlaglöcher, Unebenheiten...

Mit sehr guter Haftung auf allen Straßenbelägen, für leichten oder intensiven Verkehr : Fußwege, Straße, Fahrradwege...



Dank seines manuellen auftragens und schnellen trocknen, unsere Lösungen ermöglichen eine schnelle Überrollbarkeit und mehr Komfort für die Benutzer.

Produkt

1

Für Risse < 5mm tief und 2 cm breit, und bis 5m lang in nur einem Arbeitsgang.

## T FLEX

F.T. N°3S-10600

VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

Mit Nachstreumittel Typ „Rugos“  
Für Risse < 5mm tief und 2 cm breit  
Sehr flexibel  
Gute Haftung

Einfache Verlegung mit einem Brenner  
Nachstreuen möglich für mehr Griffigkeit

- Verbrauch : 1 bis 2 kg/m<sup>2</sup>
- Dosierung für Nachstreumittel : 1 bis 2 kg/m<sup>2</sup>
- Abmessungen : 5 cm x 5 m
- Verpackung : Karton
- Ausrüstung : Brenner

Serienmäßige Farbe

SCHWARZ


4

2.70  
pro Laufmeter

54.00

Rollen 13.50 für eine Rolle


1



2



3



TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS  
PRO EINHEIT

GESAMTPREIS

Produkt

**2**

Zum Verfüllen von Fehlern von aller Art < 5mm tief


F.T. N°**3S-10300**

## APPOLO

**2K METHACRYLATHARZ**

- Hobelarbeiten
- Risse < 5mm
- Unebenheiten auf Asphaltflächen
- Sehr gute Haftung
- Leichte Verwendung
- Anti Skid (SRT > 0.85)
- Schnelle Überrollbarkeit

- Verbrauch **2 bis 3 kg/m<sup>2</sup>/mm**
- Dichte : **2.00**
- Trockenzeit : **45 min.**  
*je nach Umgebungstemperatur*



- **Ausrüstung** : Glatt oder Zahnpachtel

Serienmäßige Farbe

SCHWARZ

**8Kg**

**8.31**

**66.48**

**24Kg**

**6.90**

**165.60**

**GUTE VEREINBARKEIT MIT MARKIERUNGS UND STADTPLANUNGS PRODUKTE**



Produkt

**3**

Zum Verfüllen von Fehlern von aller Art > 5mm tief

F.T. N°**3S-10310**

## HOGGAR

**2K METHACRYLATHARZ MIT FÜLLSTOFFEN 1.4-2.5**

- Für folgende Arbeiten geeignet
- Risse > 5mm
- Brüche
- Große Schlaglöcher
- Unebenheiten auf Asphaltflächen
- Sehr gute Haftung
- Leichte Verwendung
- Anti Skid (SRT > 0.85)
- Schnelle Überrollbarkeit

- Dosierung : **2 bis 3kg/m<sup>2</sup>/mm**
- Kies wenn nötig : **10 à 15%**

- Dichte : **2.00**
- Trockenzeit : **45 min.**



- **Ausrüstung** : Glatt oder Zahnpachtel

Serienmäßige Farbe

SCHWARZ

**24Kg**

**5.81**

**139.44**

**GUTE VEREINBARKEIT MIT MARKIERUNGS UND STADTPLANUNGS PRODUKTE**







# BODENVORBEREITUNG 2K EPOXY / PU FARBEN

TECHNISCHE DATEN

PREIS  
PACKUNG PRO EINHEIT GESAMTPREIS



F.T. N°RC-1010

## PRIMAIRE ES

INT

### ► 2K EPOXY FIXIERMITTEL / PRIMER

- Gute Penetration
- Vorbereitung, Härtet den Böden für die Auftragung von Epoxy / PU Farben oder selbstnivellierende Harze. Kann als Anti-Staub Lacke verwendet sein.

Obligatorisch bevor Auftragung von :  
Oresol PU, Solepox 2K Farben

Für alle Untergründe :  
Beton (alt oder neu), alte Farbe (Vereinbare)

- Leistung : 3 bis 6 m<sup>2</sup>/L.
- Dichte : 0.95
- Aussehen : glänzend



• Farblos

- Ausrüstung : Bürste - Rolle - Pistole - Airless

Farblos		
KIT 5Kg	19.33	96.67
KIT 15kg	16.44	246.58

F.T. N°2115

## ORESOL P.U

INT EXT

### 2K PU FARBE

- Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb  
Für alle Untergründe geeignet.

Für alle Untergründe geeignet

- Leistung : 8 bis 10 m<sup>2</sup>/Kg.
- Dichte : 1.0 bis
- Aussehen : glänzend (95%)
- Aspect : Satin und glänzend



- Ausrüstungen : Bürste - Rolle - Pistole

Farbtöne		
WEIß	HELL GRAU RAL 7035	GRAU RAL 7045
Kit 5kg	19.88	99.40
Kit 15kg	17.30	259.56

+ ALLE RAL FARB TÖNE

SPEZIELLE RAL FARB TÖNE		
Kit 5Kg	25.89	259.56
Kit 15Kg	22.87	342.99

Für Bestellungen > 200kg bitte fragen Sie uns  
code 2115TET

F.T. N°2130

## SOLEPOX

INT EXT

### 2K EPOXIDFARBE

- Trocknet schnell
- Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb

Für alle Untergründe geeignet :  
Beton, Zement, Metall, alte vereinbare Farbe

- Leistung : 3 bis 5 m<sup>2</sup>/L.
- Dichte : 1.25
- Aussehen : halb glänzend (65%)



- Ausrüstungen : Bürste - Rolle - Pistole

Standard Farbtöne		
WEIß	HELL GRAU RAL 7035	GRAU RAL 7045
Kit 5kg	17.06	85.28
Kit 15kg	14.94	224.03

SPEZIELLE RAL FARB TÖNE		
Kit 5Kg	22.84	114.18
Kit 15Kg	19.42	291.23

Für Bestellungen > 200kg bitte fragen Sie uns







GECKO

TREPPENKANTENPROFILE

MILAN

BLINDENLEITSTREIFEN  
MIT NIPPEN

LABRADOR

BLINDENLEITSTREIFEN  
MIT RIPPEN/ RILLEN

TAKTILE MARKIERUNGEN

# TAKTILE MARKIERUNGEN






## LÖSUNGEN FÜR BEHINDERTE PERSONEN

- Unsere Produkte entsprechen die Gesetzgebungen

### Einsatzorte

Häuser  
Gemeinschaftliche Bereiche  
Straße : Fussgängerstreifen, Bürgersteige...  
Öffentliche Gebäude  
Arbeitsplatz



# PALETTE ZUGÄNGLICHKEIT



## FÜR AUSSENRÄUME

## ENTDECKEN SIE UNSERE LÖSUNGEN


### BLINDENLEITSYSTEME **LABRADOR**

#### FÜR DIE **WACHSAMKEIT**

Die Personen erkennen die Noppen mit Fuß oder Stock.

Verschiedene Farben für einen besseren sichtbaren Gegensatz je nach Umgebung und Untergrund

- Straßen
- Bahnsteige
- Treppen
- Fussgängerstreifen
- Bushaltstelle, S-Bahn
- Kreuzungen



### VORTEILE

- ▶ Ausgezeichnete Griffbarkeit
- ▶ Beständigkeit gegen Risse
- ▶ Sehr weich
- ▶ Geringe Verschmutzung
- ▶ Leicht zu verlegen

**BAHNSTEIG IN ALGERIEN**  
ral 1023



**BAHNSTEIG**  
Montreuil sur ille



**TREPPEN** in Saumur



**FUSSGÄNGERSTREIFEN**



# Blindenleitsysteme FÜR AUßENRÄUME

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT GESAMTPREIS

## BLINDENLEITSYSTEM LABRADOR

AUS METHACRYLAT HARZ

- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Sehr weich
- Beständigkeit gegen Risse
- Vergilbt nicht mit UV
- Geringe Verschmutzung
- Leicht zu verlegen

- Verlegen :  
MTA Klebstoff oder HÉRACLÈS
- Farbtöne : Andere Farben auf Anfrage, für 40 Stücke min.

geklebtes System für Außenräume, auf untergründe typ asphalt und beton

- Abmessungen : (+/- 5mm)

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ WEIß GELB CREMEWEIß CRAU



30 x 60cm **20** 29.90 598.00



## BLINDENLEITSTREIFEN MILAN

AUS METHACRYLAT HARZ HERGESTELLT

- Beständigkeit gegen Risse
- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Leicht zu verlegen


- Verlegen :  
MTA Klebstoff oder HÉRACLÈS
- Farbtöne : Andere Farben auf Anfrage, für 40 Stücke min.

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ WEIß GELB CREMEWEIß CRAU



30 cm x 30 cm \* **40** 19.90 796.00



Abmessungen :

- Andere Farben auf Anfrage

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ GELB WEIß



## ANTIRUTSCH ROLLE «T» GRIP

ROLLE AUS VORGEFERTIGTEM THERMOPLASTIK, MIT RETROREFLEXION

Einfach zu verlegen, mit nur einem Brenner  
Mit Glasperlen und Glasgranulaten bestreut

Abmessungen	60	5.50	330.0
1 m x 50 mm	<b>60</b>	5.50	330.0
1 m x 100 mm	<b>30</b>	6.96	208.80
1 m x 300 mm	<b>10</b>	17.43	174.30
1 m x 500 mm	<b>5</b>	26.15	130.75



HERSTELLER ORÉ FARBEN

# GECKO Treppenkantenprofile

## ANTIRUTSCH

### GECKO INOX GT

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ GELB CREMEWEIß GRAU ROT

#### FLACH GECKO


AUS EDELSTAHL + METHACRYLAT HARZ  
Mit Marmor-Granulaten bestreut

- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Einfach zu verlegen
- Mit vorgebohrten Löcher


**5** **131.12** **655.60**  
Stücke 44,00 pro Laufmeter

- Andere Farbtöne auf Anfrage

Abmessungen : 2.98 m x 60 mm



Profilansicht



#### MIT WINKEL GECKO


AUS EDELSTAHL + METHACRYLAT HARZ  
Mit Marmor-Granulaten bestreut

- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Einfach zu verlegen
- Mit vorgebohrten Löcher


**5** **137.08** **685.40**  
Stücke 46,00 pro Laufmeter

- Andere Farbtöne auf Anfrage

Abmessungen : 2.98 m x 65 mm



Profilansicht



### GECKO INOX ST

#### MIT WINKEL GECKO EDELSTAHL

- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Einfach zu verlegen
- Mit vorgebohrten Löcher


STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ GELB CREMEWEIß GRAU RETRO


**10** **41.44** **414.40**  
Stücke 28,00 pro Laufmeter

- Andere Farben auf Anfrage

Abmessungen : 1.48 m x 0.50 mm



Profilansicht



### GECKO ALU LARMÉ

#### MIT WINKEL GECKO ALU

AUS ALUMINIUM


- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Einfach zu verlegen
- Mit vorgebohrten Löcher

STANDARD FARBTÖNE


GRAU

**10** **25.00** **250.00**  
Stücke 16,90 pro Laufmeter


Abmessungen : 1.48 m x 0.52 mm



Profilansicht



# PALETTE ZUGÄNLICHKEIT



## FÜR INNENRÄUME

### ENTDECKEN SIE UNSERE LÖSUNGEN

Um Treppen und Hindernisse zu erkennen.  
Für folgende Gebäude geeignet :

- Häuser
- Gemeinschaftliche Bereiche
- Straße : Fussgängerstreifen, Bürgersteige...
- Öffentliche Gebäude
- Arbeitsplatz

#### BLINDENLEITSYSTEM **LABRADOR SELBSTKLEBEND**

Die Personen erkennen die Noppen mit Fuß oder Stock.  
Verschiedene Farben für einen besseren sichtbaren Gegensatz je nach Umgebung und Untergrund.


#### **TREPPENKANTENPROFILE** (KLEBEND ODER ALUMINIUM/EDELSTAHL)

##### ANTIRUTSCH LÖSUNGEN

Die Vorrichtung ermöglicht, Sturzrisiken zu begrenzen dank

#### **KLEBENDE FOLIEN**

**LÖSUNG FÜR ANZEIGEKONTROST**  
Für die erste und letzte Stufe, um eine Schätzung der Höhe zu machen.






# BLINDENLEITSYSTEME FÜR INNENRÄUME **LABRADOR**

INT

## BLINDENLEITSYSTEM LABRADOR SELBSTKLEBEND

**AUS POLYURETHAN HARZ**  
SELBSTKLEBENDES PRODUKT FÜR INNENRÄUME UND GLATTE UNTERGRÜNDE /  
Parkett, Fliese, Epoxy, Asphalt, Pflaster...

- Ausgezeichnete Griffigkeit  
Sehr weich
- Beständigkeit gegen Risse
  - Geringe Verschmutzung
  - Leicht zu verlegen




- Verlegen : Selbstklebend
- Farbtöne : Standard  
*Andere Farben auf Anfrage*
- Abmessungen : **40 x 60 cm (+/- 5mm)**

### STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ	WEIß	GELB	CREMEWEIß	GRAU
<b>10</b>		<b>47.42</b>		<b>474.20</b>
		<b>5</b>	<b>142.26</b>	<b>711.30</b>


40 x 140 cm (+/- 5mm)



INT

## KLEBENDE FOLIEN

- Lösung für sichtbaren Gegensatz
- Selbstklebendes System mit hoher Leistung
- Für alle Untergründe geeignet
- Einseitig
- Glatte Oberfläche



Abmessungen : **18.3 m x 10 cm**

Abmessungen : **18.3 m x 10 cm**

### STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ	WEIß	GELB
<b>1</b>		<b>175.92</b>
Rolle		
Nachtleuchtend		
<b>1</b>		<b>98.88</b>
Rolle		

Für andere Abmessungen, bitte fragen Sie uns

INT

## ANTIRUTSCH ROLLE

Einseitig  
Antirutsch  
Hohe Leistung  
Für alle Untergründe geeignet



### STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ	GELB	GELB UND SCHWARZ
<b>1</b>		<b>47.31</b>
Rolle		
<b>1</b>		<b>94.63</b>
Rolle		

18 m x 25 mm

18 m x 50 mm

Für andere Abmessungen, bitte fragen Sie uns

# FÜHRUNGSLÖSUNGEN FÜR AUßENRÄUME MILAN

TECHNISCHE DATEN

PACKUNG

PREIS PRO  
EINHEIT

GESAMTPREIS

INT

## BLINDENLEITSTREIFEN PU SELBSTKLEBEND

AUS POLYURETHAN UND IN DER  
MASSE EINGEFÄRBT

- Ausgezeichnete Griffigkeit
- Sehr weich
- Beständigkeit gegen Risse
- Geringe Verschmutzung
- Leicht zu verlegen

- Verlegen : Selbstklebend
- Abmessungen : 17 cm x 1 m

Abmessungen : 21 cm x 1 m (+/- 5mm)

- Farbtöne : Standard  
*Andere Farben auf Anfrage*

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ WEIß GELB CREMEWEIß GRAU



**20** 51.54 1030.80

**10** 63.66 636.60

Draufsicht

Profilsansicht

INT

## EINZIGER STREIFEN PU SELBSTKLEBEND

AUS POLYURETHAN UND IN DER  
MASSE EINGEFÄRBT

- Geringe Verschmutzung
- Leicht zu verlegen
- Sehr weich

- Verlegen : Selbstklebend
- Abmessungen : 3 cm x 1 m
- Farbtöne : Standard  
*Andere Farben auf Anfrage*

STANDARD FARBTÖNE

SCHWARZ WEIß GELB CREMEWEIß GRAU



**90** 13.19 1187.10

90 Laufmeter

1 m

3 cm

Profilsansicht

Draufsicht



# STRABENMARKIERUNG

[www.ore-peinture.de](http://www.ore-peinture.de)

HERSTELLER



siège social

USINE - LABORATOIRE - SERVICE TECHNIQUE

ZA du bon puits - 49481 St sylvain d'anjou - Tél. : 02.41.21.14.10 - Fax : 02.41.21.14.18