



ÜSTÜN A.Ş.®

Superior Quality Traffic Safety Products

Üstün Kalite Trafik Güvenliği Ürünleri

Made in

Türkiye



ÜSTÜN BASKI TEKSTİL PLASTİK ULUSLARARASI TİC. A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU
CATALOGUE 2013



www.ustunas.com • www.trafikguvenligiurunleri.com



ÜSTÜN A.Ş. Türkiye'nin önde gelen Trafik Güvenliği Ürünleri imalatçılarından biridir. Üstün Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Ticaret A.Ş., Trafik Güvenliği ürünleri ve diğer Plastik Ambalaj ürünleri sektöründe 10 yılı aşkın iş tecrübeleri, ticari ve sinai faaliyetleri ardından daha geniş çapta imalat, dahili ve dış ticaret yapmak, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin gittikçe artan taleplerini karşılamak amacıyla 2003 yılında kuruldu. Bugün şirket, Türkiye'de Trafik Güvenliği ürünleri kategorisinde büyük çaplı imalatçı ve ihracatçı firma olarak İstanbul Esenyurt'ta toplam kullanım alanı 10.000 m2 olan fabrikada faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜSTÜN A.Ş., modern fabrikasında üretimde en son teknoloji kullanmakta, yüksek kapasitede üretim yapmaktadır. ISO 9001:2008 ve CE kalite sertifikalarına sahip **ÜSTÜN A.Ş.**'nin yönetim ve üretim dahil tüm operasyonları Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına sıkı bir şekilde uyularak yürütülmekte ve ürünler imalatın her aşamasında kalite kontrolüne ve uygunluk testine tabi tutulmaktadır. **ÜSTÜN A.Ş.** geniş ürün çeşidi, müşterilerine özel yeni ürünler geliştirmesi, istenilen ürün spesifikasyonlarına 100 % uyan kusursuz kalitesi ve hizmetlerinden memnun Kamu ve özel müşterileri sayesinde, sektörde iyi bilinen ve itibarlı markalarından biri haline gelmiştir.

ÜSTÜN A.Ş.'nin ürettiği, toptan ticaretini ve ihracatını yaptığı Ürün ve hizmet kategorileri;

- Trafik Güvenliği Ürünleri
- PVC (Frekans) ve Asetat ürünleri
- Diğer Ürünlerimiz
- Müşteriye Özel Kalıp İmalatı
- Müşteriye Özel Tampon Baskı ve Serigrafik Baskı hizmetleri

ÜSTÜN A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında hizmetlerinden memnun müşterileri sayesinde sektöründe öncü firmalardan biri olmaktan gurur duyar. Türkiye'de her geçen gün artan geniş bayi ağına sahip **ÜSTÜN A.Ş.**, tüm operasyonlarında, iş süreçlerinde ve çalışmalarının merkezinde MÜŞTERİSİNİN MEMNUNİYETİ vardır.

ÜSTÜN A.Ş.'NİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU ÜSTÜN A.Ş.'Yİ FARKLI KILAN TEMEL ÖZELLİKLERİ;

- Tüm müşteriler nezdinde kanıtlanmış Garantili ve Üstün ürün kalitesi
- En son teknolojiye makine ve teçhizatın kullanıldığı Modern Üretim
- Devamlı artan geniş ürün çeşidi
- Ulusal ve Uluslararası piyasalarda iyi bilinen itibarlı ve güvenilir markası
- Donanımlı **AR-GE** ve Kalıphane departmanı, İleri seviyede programlar ve mühendislik çalışmalarıyla müşteri talebine uygun yeni ürün tasarımı, geliştirilmesi ve seri üretimi,
- Ülke çapında yaygın bayi ve dağıtım ağı sayesinde günlük adrese teslim tedariki ile müşterilerin desteklenmesi,
- Hazırda tutulan geniş stok mevcudiyeti ile talep edildiği gün içerisinde istenilen miktarda ürün teslimatı,
- Satış öncesi ve sonrası Profesyonel müşteri hizmetleri
- Üstün kalitedeki ürünler için müşterileri oldukça memnun eden makul ve rekabetçi fiyat seviyesi.

300.000 Adet/ay kapasitede büyük çaplı **ÜRETİM** ile **ÜSTÜN**

Modern laboratuvarı, **AR-GE** ve Uzman Mühendisleri ile **KALİTE**'de **ÜSTÜN**

Makul ve Rekabetçi seviyede **FİYATLAR** ile **ÜSTÜN**

Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine sunduğu kusursuz **HİZMET** ile **ÜSTÜN**

Toplam 10.000m2 kullanım alanına sahip **FABRİKA** ile **ÜSTÜN**

ileri Teknolojide Makine Parkuru ve geniş **ÜRÜN ÇEŞİDİ** ile **ÜSTÜN**



ÜSTÜN A.Ş. Is large size manufacturer, wholesaler and exporter of Traffic Safety Products in Turkey

Üstün Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Ticaret A.Ş., was founded in 2003 after a long experience and succesfull business activities in Traffic Safety and Plastic Package sectors. **ÜSTÜN A.Ş.**, centered in Esenyurt (Istanbul) where headquarter and Factory are located. With large-scale production in the factory that covers total 10.000m2 area, **ÜSTÜN A.Ş.** company succesfully meets ever-increasing demands and expectations of national and international clients. **ÜSTÜN A.Ş.**, as professional manufacturer, designs and develops, manufactures and direct markets own products to public and private sector including those from government, municipality and corporate organizations for a wide variety of uses. Now, **ÜSTÜN A.Ş.** is leading manufacturer company, well-known and trusted Brand in Traffic Safety Sector.

ÜSTÜN A.Ş. is Quality-oriented company, utilizing high-tech machinery and equipment in modern factory. **ÜSTÜN A.Ş.** is ISO 9001:2008 and CE certified, manufactures SUPERIOR QUALITY Traffic Safety Products in strict conformity with EN 12899 Standard and ensures HIGH PERFORMANCE in terms of;

- Luminance Factors
- Chromaticity Coordinates
- Coefficient of Retro-reflection
- Durability / Mechanical resistance / Performance under impact
- Stability
- Maximum Visibility

By means of wide range of products/services and customized new product development capability in every specification and in any quantity, **ÜSTÜN** company has become most preferred brand in Traffic Safety sector. Above all, **USTUN** company is proud of its increasing customers who are very satisfied with **USTUN**'s superior quality and services.

ÜSTÜN A.Ş. Main manufactured and exported Products;

- Traffic Safety Products
- Plastic Packages (PVC and Acetate)
- Custom Mould Design, New product developing and serial Mass Production
- Custom Print service (Serigraphic and Pad), Wide range of Plastic Packages

ÜSTÜN A.Ş. DIFFERENCE and SUPERIOR FEATURES;

- Superior and Proven Product Quality that exceed clients needs
- Modern production by means of high tech Machinery and Equipments
- Ever-increasing product range
- Reliable and reputable brand in National and International markets
- A state-of-the-art R&D Department and Mould House where qualified engineers design, test and develop customized new products
- Daily delivery to every part of Country through wide sales and distribution network
- Large and ready-to-ship stock availability, continuous product delivery to customers
- Professional Customer services before and after sales
- Competitive and favourable price level that support clients to increase their sales beneficially and easily.

- /// **SUPERIOR** with its Large Scale Manufacturing 300.000 pcs per month
- /// **SUPERIOR** in Quality through Modern laboratory, R & D and Qualified Personnel.
- /// **SUPERIOR** in Competitive and Favourable Prices
- /// **SUPERIOR** in meeting Customer ever-changing needs and Expectations
- /// **SUPERIOR** in Excellent Customer Services in Turkey and abroad
- /// **SUPERIOR** with the FACTORY that covers 10.000m2 production and usage area
- /// **SUPERIOR** in High-tech Machinery and Wide range of Products

Şirket Adı	: ÜSTÜN Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Tic. A.Ş.
Kuruluş Yılı	: 2003
Tescilli markası	: ÜSTÜN
Şirket ana iştiğal konusu	: Trafik güvenliği ürünleri imalatı, toptan ticareti ve ihracatı
Piyasa konumu	: İtibarlı markası ve güvenilir kalitesi ile iç piyasada sektörün lider firmalarından biri. ÜSTÜN ürünleri Türkiye'nin her bölgesinde son kullanıcıya ulaşmaktadır.
Satış ve Dağıtım ağı	: Direkt teslimatlar ve bayileri üzerinden geniş satış ve dağıtım ağı sayesinde Türkiye'nin her noktasına günlük teslimat.
Müşteri Profili	: 1 - Yurtdışındaki İthalatçı ve distribütörler, 2 - Yurt içinde bayiler, Kamu ve Özel sektör kuruluşları, belediyeler, inşaat şirketleri

Başlıca İhrac Ülkeleri : Avrupa ve ortadoğu ülkeleri

Bağlı olunan organizasyonlar ve kurumlar

İMMİB İhracat Birliği Üye No	: 59791
İstanbul Ticaret Odası Üye No	: 758309
İstanbul Sanayi Odası Üye No	: 38372

• ÜRETİM

Fabrika Üretim alanı : 3.000 m2 Paketleme ve Depolama alanı: 3000 m2 Açık alan : 4000 m2

Toplam kullanım alanı : 10.000 m2

Ana ürün ve hizmetler : A – Trafik Güvenliği ürünleri
1- Delinatör grubu
2- Refuj başı Tabelaları grubu
3- Fonksiyonel yatay ve dikey uyarıcılar grubu
4- Trafik Levhaları Grubu
5- Trafik ve Reklam Konileri Grubu
6- Diğer Trafik Güvenliği ürünleri
7- Aksesuarlar ve yardımcı malzemeler grubu
B - PVC (Frekans) ve Asetat ürünleri
C – Müşteriye Özel Kalıp İmalatı
D – Müşteriye Özel İmalat
1- Tampon Baskı
2- Serigrafik Baskı
E- Diğer Ürünlerimiz

Ürün çeşitliliği : 100 'ün üzerinde (devamlı artmaktadır)

Ürünlerin imalatı : Tamamı kendi fabrikasında

• ÜRETİM KAPASİTESİ :

Delinatör üretimi	: 50.000 adet / aylık
Toplam trafik Güvenliği ürünleri	: 750.000 adet / aylık
Tüm ürün grupları Toplam	: 1.200.000 adet / aylık

Üretimde kullanılan Makine ve Teçhizatlar :

Plastik Enjeksiyon Bölümü :

Plastik Enjeksiyon Makinası	1200 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	600 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	260 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	400 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	250 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	180 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	120 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	200 ton
Plastik Enjeksiyon Makinası	150 ton (2 adet)
Plastik Şişirme Makinası	1 adet

Tampon baskı Bölümü : 15 adet Tampon baskı makinası

1 adet Sıcak Baskı Tezgahı

PVC Ambalaj bölümü : 3 adet Frekans yapıştırma Makinası

• KALIPHANE

1 Büyük CNC Köprü Tipi Dik işleme merkezi
2 CNC Dik işleme merkezi
2 Üniversal Freze Tezgahı
1 Üniversal Torna tezgahı
1 EDM tezgahı
1 Matkap tezgahı

SERTİFİKALARI : ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sertifikası ve CE Sertifikası

• AR & GE DEPARTMANI

Modern Laboratuvar
Tasarım Programları (thinkdesign)
Güncel CAD/CAM Programları

- Company name : ÜSTÜN Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Tic. A.Ş.
 Year of Foundation : 2003
 Registered Trademark : ÜSTÜN
 Main Scope of Business : Manufacturing, wholesale and Export of Traffic Safety Products
 Market Position : Strong market Share in domestic market and growing export sales with its trusted Quality and reputable brand
 Sales and Distribution : Widest network in domestic market and increasing sales channels in abroad
- Customer Profile : 1 - Importers and Distributors abroad
 2- Authorized agents, Government and municipalities, Public and private sector companies
- Main Export Countries : Europe and Middle East countries
- Registered Organisations and Associations
 Member of Istanbul Minerals and Metals exporters Associations No : 59791
 Member of Istanbul Chamber of Commerce No : 758309
 Member of Istanbul Chamber of Industry No : 38372
- PRODUCTION
 Factory : Production : 3.000 m2 Packing and Storage Units : 3000 m2 Open Area : 4000 m2 Total usage area : 10.000 m2
 Main products and Services A –Traffic Safety Products
 B – Plastic Packages (PVC and Acetate)
 C – Custom Mould Design, developing and Production
 D – Custom Serigraphic and pad Printing on Plastic services
 E- Other Daily Use Products
- Product variety : More than 100 (always on increase)
- In-house Production : 100 % of all products
 Production Capacity : Delineators production : 50.000 pcs / mounth
 Total Traffic Safety Products : 750.000 pcs / mounth
 All products ranges (total) : 1.200.000 pcs / mounth
- MACHINERY AND EQUIPMENTS :
- Plastic Injection Moulding Unit : Plastic Injection Machine 1200 tons
 Plastic Injection Machine 600 tons
 Plastic Injection Machine 260 tons
 Plastic Injection Machine 400 tons
 Plastic Injection Machine 250 tons
 Plastic Injection Machine 180 tons
 Plastic Injection Machine 120 tons
 Plastic Injection Machine 200 tons
 Plastic Injection Machine 150 tons (2 pcs)
 Plastic Blow Molding Machine 1 pcs
- Pad Printing Unit : 15 Pad Printing Machines
 1 Hot Stamping Machine
- Plastic (PVC) Packing Unit : 3 High Frequency Sealing Machines
- MOULD HOUSE
 1 CNC Large Vertical Machining Centers
 2 CNC Vertical Machining Centers
 2 Universal milling machines
 1 Universal lathe machine
 1 EDM Workbench
 1 Drilling Workbench
- QUALITY CERTIFICATES : ISO 9001: 2008, CE
- R & D DEPARTMENT
 Modern Laboratory including necessary test, inspect equipments
 Design Programs (thinkdesign)
 CAD/CAM Programs, other Up to date software











UT 2516		Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 450mm Flexible Delineator Post 450mm
Malzeme / Material		TPU
Yükseklik / Height		450 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)		90/220 mm
Renk / Color		■ ■
Ağırlık / Weight		0,94 kg ± 0,1

UT 2515		Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 750mm Flexible Delineator Post 750mm
Malzeme / Material		TPU
Yükseklik / Height		750 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)		90/220 mm
Renk / Color		■ ■
Ağırlık / Weight		1,31 kg ± 0,1

UT 2513		Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 1000mm Flexible Delineator Post 1000mm
Malzeme / Material		TPU
Yükseklik / Height		1000 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)		80/220 mm
Renk / Color		■ ■
Ağırlık / Weight		1,50 kg ± 0,1



UT 2507	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 300mm Flexible Delineator Post 300mm
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	300 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	80/220 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	0,70kg ± 0,1

UT 2501	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 750mm Flexible Delineator Post 750mm
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	750 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	80/220 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	1,31kg ± 0,1

UT 2502	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 450mm Flexible Delineator Post 450mm
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	450 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	80/220 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	0,94kg ± 0,1



Delinatör Montajı : Vida ve Dübel ile
Delineator Installation : By Screw and Anchor



Delinatör Montajı : Epoksi ile yere yapıştırma
Delineator Installation: Fixing by Epoxy Adhesive



UT 2505	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 750mm Flexible Delineator Post 750mm
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	750 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	70/220 mm
Renk / Color	Yellow / Orange
Ağırlık / Weight	1,31kg ± 0,1

UT 2506	Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör 450mm Flexible Delineator Post 450mm
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	450 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	70/220 mm
Renk / Color	Yellow / Orange
Ağırlık / Weight	0,94kg ± 0,1

Ortak Teknik Özellikler Common Technical Features • UT 2501 • UT 2502 • UT 2505 • UT 2506 • UT 2507 • UT 2513 • UT 2515 • UT 2516	Yüksek esneklikte TPU hammadde Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Adaptör ile ÜSTÜN Trafik levhaları Monte edilebilir Delinatörler sarı, turuncu renkte UV katkılıdır. Reflektif halkalar gümüş veya beyaz Gece-gündüz yüksek görünür özellikte Mikroprizmatik reflektif malzeme (PVC Film) Darbeye Dayanıklılık ve Yüksek performans	<i>Extremely Flexible TPU Material</i> <i>Flexible, unbreakable and rebound body</i> <i>Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C</i> <i>ÜSTÜN Signs attachable</i> <i>Yellow, orange Colors are UV inhibited.</i> <i>Reflektive Shetings are silver or white colors</i> <i>Excellent Night-day visibility with MicroPrismatic</i> <i>Reflective Sheeting (PVC tape)</i> <i>Impact resistance and High Performance</i>
	Tüm Renkler / All Colors ISO 9001: 2008 - CE Ø 9mm Vida ve 16mm Dübel ile sabitleme veya Epoksi ile yere yapıştırma Fixing surface by Ø 9 Screw and 16mm Anchor or by Epoxy Adhesive	

UT- 2503



2504- 2503	Şerit Ayırıcı Tabanlı Esnek Delinatör 450 -750 mm Delineator Post 450 -750 mm With Lane Separator Base
Malzeme / Material	Taban / Base: PPC Üst / Top: TPU
Taban Ölçüleri / Base Sizes	1000 x 200 x 80 ± 5 mm
Renk / Color	Yellow Red
Taban Ağırlık / Base Weight	3.6 kg ± 0.2 kg
Toplam Ağırlık / Total Weight	4.1 kg ± 0.2 kg / 4.5 kg ± 0.2 kg

UT- 2504



UT- 2509

UT- 2508



UT- 2510

2510 -2511	Şerit Ayırıcı Kısa Tabanlı Delinatör 750 - 450 mm Delineator Post 750 - 450 mm With Short Separator Base
Malzeme / Material	Taban / Base: PPC Üst / Top: TPU
Taban Ölçüleri / Base Sizes	440 x 220 x 50 mm
Renk / Color	Yellow Red
Taban Ağırlık / Base Weight	1.24 kg ± 0.1 kg
Toplam Ağırlık / Total Weight	2.26 kg ± 0.1 kg / 1.88 kg ± 0.1 kg

UT- 2511



2508-2509	Esnek Demonte Delinatör 750- 450mm Demountable Delineator Post 750 - 450mm
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	750 mm
Çap (Üst) / Ø (Top)	80 mm
Renk / Color	Yellow Orange
Ağırlık / Weight	1,02kg ± 0,1 / 0,65kg ± 0,1

Ortak Teknik Özellikler

Common Technical Features

- UT 2503 • UT 2504 • UT 2508
- UT 2509 • UT 2510 • UT 2511

Yüksek esneklikte TPU hammadde
Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C
Adaptör ile USTUN Trafik levhaları Monte edilebilir
Delinatörler sarı, turuncu renkte UV katkılıdır.
Reflektif halkalar gümüş veya beyaz
Gece-gündüz yüksek görünür özellikte
Mikroprizmatik reflektif malzeme PVC Film
Darbe Dayanıklılık ve Yüksek performans

Extremely Flexible TPU Material
Flexible, unbreakable and rebound body
Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C
USTUN Signs attachable
Yellow, orange Colors are UV inhibited.
Reflektive Shetings are silver or white colors
Excellent Night-day visibility with MicroPrismatic
Reflective Sheeting PVC tape
Impact resistance and High Performance

Renk Opsiyonlar / Color Options

Sertifikalar / Certificates

Montaj / Installation

Tüm Renkler / All Colors

ISO 9001: 2008 - CE


Ø 9mm Vida ve 16mm Dübel / Ø 9mm Screw and 16 mm Anchor



UT 2601-2602	Esnek Refüj Başı Tabelası Flexible Refuge Sign
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	850 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	200 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	2 kg ± 0,1kg

UT 2605	Esnek Refüj Başı Tabelası Flexible Refuge Sign
Malzeme / Material	TPU
Yükseklik / Height	1000 mm
Çap (Üst / Alt) / Ø (Top- Base)	200mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	2,2 kg ± 0,2 kg

Ortak Teknik Özellikler Common Technical Features • UT 2601 • UT 2602 • UT 2605	Yüksek esneklikte TPU hammadde Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C * Tip 7 mikroprizmatik reflektif Darbeğe dayanıklı ve yüksek performans UV katkılı Siyah, Kırmızı ve diğer renkler	Extremely Flexible TPU Material Flexible, unbreakable and rebound body Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C * Type 7 micro prismatic reflective Impact resistance and High Performance UV inhibited Black, Red and other colors
Renk Opsiyonlar / Color Options Sertifikalar / Certificates Montaj / Installation	Tüm Renkler / All Colors ISO 9001: 2008 - CE Ø 9mm Vida ve 16mm Dübel / Ø 9mm Screw and 16 mm Anchor	



UT 5020	Kedi Gözlü Reklam Koni (Ağırksız) Ad Cone with reflective cat eyes (W/O Weighted base)
Malzeme / Material	PPC
Ölçüler / Sizes	350 x 500 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	1 kg ± 0,1 kg



UT 5021	Kedi Gözlü Reklam Koni (Ağırlıklı) Ad Cone with reflective cat eyes (With Weighted base)
Malzeme / Material	PPC
Ölçüler / Sizes	350 x 500 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	4 kg ± 0,2 kg



UT 5022	Kedi Gözlü Reklam Koni (Ağırlıklı - Tabelalı) Ad Cone with reflective cat eyes (With Panel-W/O Weighted Base)
Malzeme / Material	Koni: PPC Levha PP/Cone: PPC Sign: PP
Ölçüler Koni / Sizes (Cone)	350 x 500 mm
Ölçüler Levha / Sizes (Sign)	350 x 410 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	1,65 kg ± 0,1 kg



UT 5023	Kedi Gözlü Reklam Koni (Ağırlıklı - Tabelalı) Ad Cone with panel and weighted base
Malzeme / Material	Koni: PPC Levha PP/Cone: PPC Sign: PP
Ölçüler Koni / Sizes (Cone)	350 x 500 mm
Ölçüler Levha / Sizes (Sign)	350 x 410 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık (Gövde) / Weight (Body)	1 kg ± 0,1 kg
Ağırlık (Toplam) / Weight (Total)	4,7 kg ± 0,2 kg

Ortak Teknik Özellikler Common Technical Features • UT 5020 • UT 5021 • UT 5022 • UT 5023	Dayanıklı PPC Malzeme Taşıma kancalı Üzerine ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilebilir Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Kedi gözü Reflektör sayesinde Max. Gece Görüşü Ağırlık tabanı monte edilebilir Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans	Durable PPC Material Handle hook ÜSTÜN Signs attachable Strong resistance to weather conditions -20°+60°C Excellent Night vision with cat eyed reflector Weighted base can be attached Impact resistance and high performance
	Renk Opsiyonları / Color options Sertifika lar / Certificates Uygulama / Application	Kırmızı ve diğer renkler / Red and other colors ISO 9001: 2008 - CE Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı / Usage with chain, light and panel



UT 5001	500 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz) Unbreakable Traffic Cone 500 mm (w/o Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	285 x 500 mm
Renk / Color	
Ağırlık / Weight	1,3 kg ± 0,1 kg

UT 5002	500 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli) Unbreakable Traffic Cone 500 mm (With Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	285 x 500 mm
Renk / Color	
Ağırlık / Weight	1,3 kg ± 0,1 kg



UT 5009	EKO Trafik Konisi 750 mm Kırılmaz (Reflektifsiz) ECO Traffic Cone 750 mm (w/o Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 750 mm
Renk / Color	
Ağırlık / Weight	2 kg ± 0,2 kg



UT 5010	EKO Trafik Konisi 750 mm Kırılmaz (Reflektifli) ECO Traffic Cone 750 mm (With Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 750 mm
Renk / Color	
Ağırlık / Weight	2 kg ± 0,2 kg

UT 5011	EKO Trafik Konisi 750 mm Kırılmaz (Çift Reflektifli) ECO Traffic Cone 750 mm (With double Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 750 mm
Renk / Color	
Ağırlık / Weight	2 kg ± 0,2 kg


Ortak Teknik Özellikler <i>Common Technical Features</i> • UT 5001 • UT 5002 • UT 5003 • UT 5004 • UT 5005 • UT 5006 • UT 5007 • UT 5008 • UT 5009 • UT 5010 • UT 5011	Tamamı Kırılmaz PVC hammadde Taşıma kancalı Adaptör ile ÜSTÜN Trafik Levhaları Monte edilebilir Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Gece-gündüz yüksek görünür özellikte Mikroprizmatik Reflektif PVC film Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans UV katkılı Floresan Kırmızı, Turuncu renkler	<i>Full of PVC unbreakable Raw Material handle hook ÜSTÜN Signs attachable Strong resistance to weather conditions -20°+60°C Excellent Night-day visibility with microprismatic Reflective sheeting PVC tape Impact resistance and high performance UV intibited fluorescent red, orange colors</i>
Sertifikalar / Certificates Uygulama / Application	ISO 9001: 2008 - CE Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı / Usage with chain, light and panel	



UT 5003	750 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz) Unbreakable Traffic Cone 750 mm (w/o Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 750 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	3 kg ± 0,2 kg



UT 5004	750 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli) Unbreakable Traffic Cone 750 mm (with Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 750 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	3 kg ± 0,2 kg




UT 5005	750 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) Unbreakable Traffic Cone 750 mm (With double Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 750 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	3 kg ± 0,2 kg



UT 5007	900 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli) Unbreakable Traffic Cone 900 mm (With Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 900 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	3,6 kg ± 0,3 kg



UT 5006	900 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz) Unbreakable Traffic Cone 900 mm (w/o Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 900 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	3,6 kg ± 0,3 kg



UT 5008	900 mm Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Reflektifli) Unbreakable Traffic Cone 900 mm (With double Reflective)
Malzeme / Material	PVC
Ölçüler / Sizes	385 x 900 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	3,6 kg ± 0,3 kg



UT 2603	Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası Flexible Refuge Sign With Separator Base
Malzeme / Material	Taban/Base:PP Gövde/Body: HDPE Ayak/Stand: TPU
Gövde Ölçüleri / Body Size	1000x220x75 mm
Taban Ölçüleri / Base Sizes	1000x220x50 mm
Ağırlık - Gövde / Weight / Body	3 kg ± 0,1 kg
Ağırlık - Taban / Weight / Base	3 kg ± 0,1 kg

UT 2604	Kısa Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası Flexible Refuge Sign With Short Separator Base
Malzeme / Material	Taban/Base:PP Gövde/Body: HDPE Ayak/Stand: TPU
Gövde Ölçüleri / Body Size	1000x220x75 mm
Taban Ölçüleri / Base Sizes	440x220x50 mm
Ağırlık - Gövde / Weight / Body	3 kg ± 0,1 kg
Ağırlık - Taban / Weight / Base	1,24 kg

Ortak Teknik Özellikler Common Technical Features • UT 2603 • UT 2604	Tabanı ve Ayağı Yüksek esneklikte * Tip 7 mikrop prizmatik reflektif Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Darbeye dayanıklı ve yüksek performans UV katkılı Siyah, Turuncu ve diğer renkler	Flexible Material Stand and Base * Type 7 micro prismatic reflective Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C Impact resistance and High Performance UV inhibited Black, Orange and other colors
Renk Opsiyonlar / Color Options Sertifikalar / Certificates Montaj / Installation	Tüm Renkler / All Colors ISO 9001: 2008 - CE Ø 9mm Vida ve 16mm Dübel / Ø 9mm Screw and 16 mm Anchor	



UT 2701	Direğe Giydirilebilen Kutu Tip Refüjbaşı Levha Poll Mounted Refuge Sign (Box Type)	
Malzeme / Material	ABS	
Ölçüler / Sizes	400x240x650 mm	
Renk / Color	■	
Ağırlık / Weight	2 kg ± 0,5	



UT 2702	Bilgilendirme Uyarı Levhası Guide and information signs	
Malzeme / Material	Gövde/Body: PVC Kapak/ Cover: ABS	
Ölçüler / Sizes	(L x W) 75*150	
Yükseklik / Height	Opsiyonel / Optional	
Kalınlık / Thickness	2 mm	
Renk / Color	Tüm Renkler / All Colors	

Ortak Teknik Özellikler Common Technical Features • UT 2701 • UT 2702	Kırılmaz Malzeme * Tip 7 mikroprizmatik reflektif Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Darbeye dayanıklı ve yüksek performans UV katkılı Siyah, Turuncu ve diğer renkler	
	Unbreakable Material * Type 7 micro prismatic reflective Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C Impact resistance and High Performance UV inhibited Black, Orange and other colors	
Renk Opsiyonlar / Color Options	Tüm Renkler / All Colors	
Diğer Opsiyonlar / Other Options	İstenilen yükseklik ve malzemede / In required height and materials	
Sertifikalar / Certificates	ISO 9001: 2008 - CE	
Montaj / Installation	Birbirene geçmeli parçalar + Alüminyum Kelepçe / Interlocking parts + Aluminum Clamp	



UT 6004		Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Mıdır Tabanlı) Warning and Ad post (With weighted base)
Malzeme / Material	PP+PE	
Ölçüler / Sizes	Ø110 x 650 mm	
Renk / Color	☒ ☐	
Ağırlık / Weight	12 kg ± 1kg	



UT 6005		Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı) Warning and Ad post (With Rubber weighted base)
Malzeme / Material	PP+PE	
Ölçüler / Sizes	Ø110 x 650 mm	
Renk / Color	☒ ☐	
Ağırlık / Weight	12 kg ± 1kg	



UT 6007		Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı+Tabelalı) Warning and Ad post (With Rubber weighted base and Panel)
Malzeme / Material	PP+PE	
Ölçü (Gövde) / Size (Body)	Ø110 x 650 mm	
Ölçü (Tabela) / Size (Panel)	350 x 410 mm	
Renk / Color	☒ ☐	
Ağırlık / Weight	12.7 kg ± 1kg	



UT 6006		Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Mıdır Tabanlı+Tabelalı) Warning and Ad post (With weighted base and Panel)
Malzeme / Material	PP+PE	
Ölçü (Gövde) / Size (Body)	Ø110 x 650 mm	
Ölçü (Tabela) / Size (Panel)	350 x 410 mm	
Renk / Color	☒ ☐	
Ağırlık / Weight	12.7 kg ± 1kg	




UT 6003	Dubalı Uyarı Dikmesi-İnce (Mıdır Tabanlı) <i>Warning Post Thin (With weighted base)</i>
Malzeme / Material	PP+PE
Ölçüler / Sizes	Ø60 x 1200 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	4.5 kg ± 0,5 kg



UT 6001	Dubalı Uyarı Dikmesi (Mıdır Tabanlı) <i>Warning Post (With weighted base)</i>
Malzeme / Material	PP+PE
Ölçüler / Sizes	Ø110 x 1200 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	12.5 kg ± 1kg

UT 6002	Dubalı Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı) <i>Warning Post (With Rubber weighted base)</i>
Malzeme / Material	PP+PE
Ölçüler / Sizes	Ø110 x 1200 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	12.5 kg ± 1kg



UT 6008	Dubalı Uyarı Dikmesi İNCE (Kauçuk Tabanlı) <i>Warning Post-Thin (Whit Rubber Weighted Base)</i>
Malzeme / Material	PP+PE
Ölçüler / Sizes	Ø60 x 1200 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	4.5 kg ± 0.5 kg



Ortak Teknik Özellikler <i>Common Technical Features</i>	Hava şartlarına dayanıklı -20 °C + 60 °C Taban ağırlığından dolayı kolay devrilmez Özel reflektif film ile gece yüksek görünürlük Üzerine ÜSTÜN trafik ürünleri monte edilebilir Uzun dayanıklı PP+PE malzemeden üretilmiştir. Dayanıklılık ve yüksek performans Kauçuk taban ile beraber kullanıldığında daha fazla darbe dayanıklılığı	
	<i>Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C Hardly fall down thanks to weighted base Max. night visibility with special reflective USTUN Traffic products attachable It is made of long Durable PP+ PE Long durability and High performance When used with rubber weighted base, it provides higher impact resistance</i>	
Sertifikalar / Certificates Montaj / Installation	ISO 9001: 2008 - CE Levha, Işık, Zincirle beraber kullanım imkanı /Usage with Chain, Light and Panel	



UT 3200	Oval Yol Butonu Road Stud (Oval Shape)
Malzeme / Material	PPC
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 200 x 120 x 28 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	200 gram
Özellikler / Features	Kedi gözü reflektör / Reflective Cat Eyes



UT 3201	Mini Yol Butonu Mini Road Stud
Malzeme / Material	PPC
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 128 x 88 x 30 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	135 gram
Özellikler / Features	Reflector: Swareflex 7x 4 Glass beads



UT 3202	Şerit Ayırıcı Esnek Yol Butonu Flexible Lane Divider
Malzeme / Material	ABS + TPU
Ölçüler / Sizes	160 x 260 x 280 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	1,45 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / Features	Mikroprizmatik reflektif / Micro Prismatic Reflective



UT 3204	Şerit Ayırıcı Esnek İkaz Levhası Flexible Lane Divider (Flap)
Malzeme / Material	TPU
Ölçüler / Sizes	120 x 140 x 260 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	0,60 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / Features	Mikroprizmatik reflektif / Micro Prismatic Reflective



UT 3203	Şerit Ayırıcı Yol Butonu Lane Divider Road Stud
Malzeme / Material	ABS
Ölçüler / Sizes	160 x 260 x 40 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	0,85 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / Features	Mikroprizmatik reflektif / Micro Prismatic Reflective



UT 3205	Şerit Sınırlama Butonu Road Separator Stud
Malzeme / Material	PPC
Ölçüler / Sizes	440 x 220 x 50 mm
Renk / Color	■ ■
Ağırlık / Weight	1,25 Kg ± 0,05 kg
Özellikler / Features	Mikroprizmatik reflektif / Micro Prismatic Reflective

Ortak Teknik Özellikler
Common Technical Features

- UT 3200 • UT 3201 • UT 3202
- UT 3203 • UT 3204 • UT 3205

Mukavemeti Yüksek Hammadde
UV ışınlarına dayanıklı renkler
Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C
Gece-gündüz yüksek görünürlük
Mikroprizmatik reflektif
Uzun dayanıklılık ve yüksek performans

Strong resistance Raw Material
UV-inhibitor added colors
Strong resistance to weather conditions -20°+60°C
Micro Prismatic Reflective
Max. Night-day visibility
Long durability and High Performance

Sertifikalar / Certificates
Montaj / Installation

ISO 9001: 2008 - CE
Ø 9mm Vida ve 16mm Dübel / Ø 9mm Screw and 16 mm Anchor



UT 9000

600 mm Kauçuk Hız Kesici (6 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 600 mm (With 6 reflectors)

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 600 x 500 x 45 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	12 kg ± 0,1 kg



UT 9002

500 mm Kauçuk Hız Kesici (4 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 500 mm (With 4 Reflectors)


Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 500 x 500 x 45 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	10 kg ± 0,2 kg



UT 9001

600 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 600 mm

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 600 x 300 x 45 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	4,5 kg ± 0,1 kg



UT 9003

500 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 500 mm

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 500 x 300 x 45 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	3,5 kg ± 0,1 kg



UT 9004

400 mm Kauçuk Hız Kesici (2 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 400 mm (With 2 reflectors)

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 400 x 500 x 45 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	7,5 kg ± 0,2 kg



UT 9006

300 mm Kauçuk Hız Kesici (2 Reflektörlü)
Rubber Speed Ramp Body 300 mm (With 2 reflectors)

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 300 x 330 x 40 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	3,5 kg ± 0,1 kg



UT 9005

400 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 400 mm

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 400 x 250 x 45 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	2,5 kg ± 0,2 kg



UT 9007

300 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı
Rubber Speed Ramp Header 300 mm

Malzeme / Material	NR/SBR
Ölçüler / Sizes	(L x W x H) 300 x 150 x 40 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	1 kg ± 0,5 kg

Ortak Teknik Özellikler Common Technical Features • UT 9000 • UT 9001 • UT 9002 • UT 9003 • UT 9004 • UT 9005 • UT 9006 • UT 9007	Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Esnek Kauçuk malzeme ile yumuşak yavaşlama Gece yüksek görünür özel reflektifli Dayanıklılık ve yüksek performans	Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C Efficient and smooth deceleration with flexible Rubber material Reflective tape with max. night visibility Long durability and High performance
Sertifikalar / Certificates Montaj / Installation	ISO 9001: 2008 - CE Birbirine geçmeli gövde ve başlıkları Ø 9mm Vida ve 16mm Dübel ile yola sabitleme / Interlocked body and headers are fixed on road by Ø 9mm Screw and 16 mm Anchor	



UT 2901 Park Yasak (Çift Taraflı)
No Parking (Double-faced)



UT 2902 Sola Mecburi Yön (Çift Taraflı)
Mandatory Direction Turn Left (Double-faced)



UT 2903 Sağa Mecburi Yön (Çift Taraflı)
Mandatory Direction Turn Right (Double-faced)



UT 2904 Girişi Olmayan Yol
Entry Prohibited



UT 2905 Dur
Stop



UT 2906 Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
No Passing



UT 2907 Azami Hız Sınırlandırması
Speed Limit



UT 2908 Azami Hız Sınırlandırması
Speed Limit



UT 2909 Sağdan Gidiniz
Keep Right Ahead



UT 2910 İlerden Sola Mecburi Yön
Mandatory Direction Turn Left Ahead



UT 2900 Yuvarlak Uyarı Levhası
Round Warning Sign

Yuvarlak Uyarı Levhası Round Warning Sign	
Malzeme / Material	PP
Ölçüler (Ø x Y) / Sizes (Ø x H)	280 ± 5 mm / 390 ± 5 mm
Renk / Color	□
Ağırlık / Weight	0.24 kg ± 0.02 kg



UT 4000	Portatif Kaygan Zemin Uyarı Levhası -Baskısız Portable Floor Sign - Without Print
Malzeme / Material	HIPS
Yükseklik / Height	630 mm
Genişlik / Width (Top/Base)	215 x 340 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	1,21 kg

UT 4001	Portatif Kaygan Zemin Uyarı Levhası -Baskılı Portable Floor Sign - With Print
Malzeme / Material	HIPS
Yükseklik / Height	630 mm
Genişlik / Width (Top/Base)	215 x 340 mm
Renk / Color	■ □
Ağırlık / Weight	1,21 kg



UT 2800 Üçgen Uyarı Levhası
Triangle Warning Sign

UT 2804 İki Yönlü Trafik
Two-way Traffic Ahead

UT 2805 Dikkat (Çift Taraflı)
Attention (Double-faced)

UT 2807 Yolda Çalışma Var (Çift Taraflı)
Road Work (Double-faced)



UT 4050 Dikdörtgen Uyarı Levhası
Rectangular Warning and Ad Sign

UT 2801 Her İki Taraftan Daralan Yol
Road Narrows on Both Sides

UT 2802 Sağdan Daralan Yol
Road Narrows from Right Sides

UT 2806 Kasisli Yol (Çift Taraflı)
Speed Bump Ahead (Double-faced)

Dikdörtgen Uyarı ve Reklam Levhası Rectangular Warning and Ad Sign	
Malzeme / Material	PP
Ölçüler / Sizes	350 x 410 mm
Renk / Color	□
Ağırlık / Weight	0.64 kg ± 0.04

Üçgen Uyarı Levhası Triangle Warning Sign	
Malzeme / Material	PP
Ölçüler / Sizes	380 x 430 mm ± 5 mm
Renk / Color	□
Ağırlık / Weight	0.38 kg ± 0.02



UT 8002	Büyük Reklam Dubası Big Advertisement Post
Ölçüler (e x y) / Sizes (w x h)	44 x 113 cm
Reklam alanı / Ad place	42 x 46 cm
Renk / Color	   
Ağırlık (Boş) / Weight (Empty)	2.1 kg
Ağırlık (Dolu) / Weight (Filled)	13 kg



UT 8005	Reklam Bayrağı Advertising Flag
Reklam alanı	370 x 100 mm
Advertising place	370 x 75 mm



UT 8004	Büyük Pano Large Panel
Ölçüler (e x y) / Sizes (w x h)	55 x 115 cm
Reklam alanı / Ad place	50 x 83 cm

UT 8001	Reklam Panosu Advertisement Panel
Ölçüler (e x y) / Sizes (w x h)	43 x 106 cm
Reklam alanı / Ad place	42 x 75 cm
Renk / Color	   
Ağırlık (Boş) / Weight (Empty)	3.2 kg
Ağırlık (Dolu) / Weight (Filled)	60 kg



UT 8003	Küçük Reklam Dubası Small Advertisement Post
Ölçüler (e x y) / Sizes (w x h)	35 x 107 cm
Reklam alanı / Ad place	34 x 39 cm
Renk / Color	   
Ağırlık (Boş) / Weight (Empty)	1.7 kg
Ağırlık (Dolu) / Weight (Filled)	12.6 kg



UT 8501



UT 8502




UT 8501 / UT 8502		Flaşörlü Uyarı Lambası Solar Warning Light
Malzeme / Material	PC / ABS	
Ölçüler / Sizes	95 x 240 x 280 mm ± 5 mm	
Renk / Color	■ ■	
Ağırlık / Weight	0.8 kg ± 0.1 kg	



UT 8006		Emniyet Dikmeleri Security Posts
Ölçüler / Sizes	11 x 110 cm	
Renk / Color	■	
Ağırlık (Boş) / Weight (Empty)	1.7 kg	
Ağırlık (Dolu) / Weight (Filled)	12.7 kg	




UT 8007		Plastik Bariyer Plastic Barrier
Ölçüler (e x b x y) / Sizes (w x l x h)	50 x 150 x 100 cm	



UT 7001	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Uyarıcı Tip (Yapıştırıcılı) <i>Tactile Walking Surface- Attention type (With Adhesive)</i>
Malzeme / Material	TPU
Ölçüler (Øx Y) / Sizes (Ø x H)	40 x 40 x 8 mm
Renk / Color	■ ■

UT 7002	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Klavuz Tip (Yapıştırıcılı) <i>Tactile Walking Surface - Guiding type (With Adhesive)</i>
Malzeme / Material	TPU
Ölçüler (Øx Y) / Sizes (Ø x H)	40 x 40 x 8 mm
Renk / Color	■ ■




UT 7003	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Uyarıcı Tip (Yapıştırıcısız) <i>Tactile Walking Surface - Attention type (Without Adhesive)</i>
Malzeme / Material	TPU
Ölçüler (Øx Y) / Sizes (Ø x H)	40 x 40 x 8 mm
Renk / Color	■ ■


UT 7004	Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi - Klavuz Tip (Yapıştırıcısız) <i>Tactile Walking Surface - Guiding type (Without Adhesive)</i>
Malzeme / Material	TPU
Ölçüler (Øx Y) / Sizes (Ø x H)	40 x 40 x 8 mm
Renk / Color	■ ■




Ortak Teknik Özellikler <i>Common Technical Features</i> • UT 7001 • UT 7002 • UT 7003 • UT 7004	Kaymaz ve kokmaz özellikte, kolay temizlenebilen Esnek TPU malzemeden (Sertlik 85) üretilmiştir. Kimyasallara, alkali ve asitlere yüksek dayanıklı UV ışınlarından etkilenmez, renk değiştirmez Engellilere rahat yön bulma imkanı sağlar Hava şartlarına dayanıklı -20°+60°C Uzun dayanıklılık ve yüksek performans	<i>Non-slip, non odorous, easily cleaned</i> <i>Elastic TPU material (Shore 85)</i> <i>Resistance to acids alkali and other chemicals</i> <i>UV inhibited material with no discoloration</i> <i>Easy direction finding for visually impaired</i> <i>Strong Resistance to weather conditions -20°+60°C</i> <i>Long Durability and High Performance</i>
Sertifikalar / Certificates Montaj / Installation	ISO 9001: 2008 - CE Yapıştırıcı veya yapıştırıcısız olarak zemine uygulanabilir. Easy applicabile with or without adhesive	



UT 3108	Ince Uyarı Dikmesi Alt Tabanı (DUBA) <i>Weighted base for Thin warning post</i>
Malzeme / Material	PP
Ağırlık / Weight	4 kg



UT 3107	Kauçuk Kalın Uyarı Dikmesi Alt Tabanı (DUBA) <i>Rubber Weighted base for warning post</i>
Malzeme / Material	SBR Kauçuk / SBR / Rubber
Ağırlık / Weight	9.3 kg



UT 3106	Kalın Uyarı Dikmesi Alt Tabanı (DUBA) <i>Weighted base for warning post</i>
Malzeme / Material	PP
Ağırlık / Weight	9.7 kg



UT 3102	Koni Kancası <i>Cone Handle</i>
Malzeme / Material	PP
Renk / Color	■



UT 3200	İkaz Bantı <i>Warning Tape</i>
Uzunluk / Length	500 m
Genişlik / Width	80 mm




UT 3109	Delinatör Tabanı (Epoksi ile yüzeye yapıştırma için) <i>Delinatory Base (For installing with Epoxy Adhesive)</i>
Malzeme / Material	PP
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	9.7 gr.



UT 3101 - UT 3103	Delinatör Bağlantı Adaptörü <i>Delinatory Connection Adapter</i>
Malzeme / Material	PP
Çap / Diameter	70 - 80 mm
Renk / Color	■

UT 3000	Levha Bağlantı Aparatı (Takoz) <i>Panel Connection tool</i>
Malzeme	Galvaniz Kaplı DKP Sac
Material	DKP Galvanized Steel
Özellikler	M8 x 15 Geomet Kaplamalı civata ile birlikte
Features	Together with M8 x 15 Geomet coated bolts





UT 3104	Reklam Konisi ve Uyarı Dikmesi Ağırlığı <i>Weighted base for Ad Cone and Warning post</i>
Malzeme / Material	PP
Ölçüler / Sizes	330 x 50 mm
Renk / Color	■
Ağırlık / Weight	3 kg ± 0,2 kg




UT 3110	Plastik Trafik Zinciri (Kırmızı Beyaz) <i>Plastic Traffic Chain (Red White)</i>
Makzeme / Material	PP
Çap / Diameter	8 mm



UT 3111	Plastik Trafik Zinciri (Sarı Siyah) <i>Plastic Traffic Chain (Yellow Black)</i>
Makzeme / Material	PP
Çap / Diameter	8 mm







Superior Quality Traffic Safety Products

Üstün Kalite Trafik Güvenliği Ürünleri

Üstün Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Tic. A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 85. Sokak No: 8

34522 Esenyurt - İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 325 55 44 (Pbx) Fax: +90 212 325 55 40

www.ustunas.com ustun@ustunas.com

İç Piyasa/Toptan satış : info@ustunas.com

Export Sales/İhracat : export@ustunas.com



YETKİLİ BAYİ / AUTHORIZED DEALER